ARMEX HOLDING

Vytápění - voda - plyn

Ceník 2020

Platnost od 24.2.2020

ÚVOD

Předkládáme Vám informativní ceník našeho obchodního sortimentu, který bude i nadále v souladu se snahou naší firmy o maximální spokojenost zákazníků rozšiřován a doplňován.

- Ceník obsahuje položky běžného sortimentu. Speciální armatury zajišťujeme individuálně po dohodě se zákazníkem.Všechny ceny uváděné v tomto ceníku jsou informativní, v Kč bez DPH. Vyhrazujeme si ve vyjímečných případech jejich změny na základě změny cen hlavních dodavatelů (výrobců), resp.v případě výraznějších změn kursů jednotlivých měn u zahraničního sortimentu.

- Ceny se rozumějí za základní provedení. V případě požadavku na speciální úpravy jako je zabroušení na vzduch, úpravy přírub,provedení na nízké teploty apod. se k základním cenám připočítávají přirážky. Totéž se týká i požadavků na přeseřízení otevíracích přetlaků u pojistných ventilů a seřízení u ventilů redukčních. Konečné ceny Vám v těchto případech sdělí pracovníci našeho obchodního oddělení, případně budou upřesněny prostřednictvím kupní smlouvy.Stálým odběratelům poskytujeme rabaty podle individuálních dohod.

- Zboží zasíláme podle přání zákazníka přepravní službou, poštou nebo i po dohodě dopravíme na místo vlastním vozidlem. Při větších pravidelných odběrech zajišťujeme dopravu ve vlastní režii.

- Další doplňující informace k jednotlivému sortimentu zboží jsou uvedeny ve spodní části příslušných ceníkových listů.

- Dodáváme kompletní sortiment výrobků od našich dodavatelů.

- Dále nabízíme poradenské a projekční služby v oblasti vytápění, plynové kotelny, výměníkové stanice, vytápění průmyslových i bytových objektů atd.

Na vzájemnou obchodní spolupráci se těší pracovníci skupiny

ARMEX.

OBSAH CENÍKU - ARMEX ČESKÁ REPUBLIKA

ÚVOD	STRANA
A. PRŮMYSLOVÉ ARMATURY ARMEX	
Uzavírací ventily a šoupátka	A - 1
Filtry, uzavírací klapky	A - 2
Kulové kohouty, zpětné klapky a zp. ventily, kompenzátory	A - 3
B. OSTATNÍ PRŮMYSLOVÉ ARMATURY	
Armatury LDM	B - 1
Uzavírací a regulační ventily	B - 2
Vodárenské armatury ESCO	B - 3
Šoupátka	B - 4
Kulové kohouty, klapky uzavírací	B - 5 - 6
Pojistné ventily, redukční ventily, regulátory tlaku,	B - 7
Zpětné ventily, elektromagnetické ventily	B - 8
Zpětné klapky a odvaděče kondenzátu	B - 9
Filtry	B - 10
Navrtávací pasy, zemní soupravy, hydranty, kompenzátory, montážní vložky	B - 11
Armatury Honeywell - filtry, red. ventily	B - 12
C. TOPENÁŘSKÉ ARMATURY	
Danfoss	C - 1
Tour - Andersson	C - 2
Slovarm	C - 3
Závitové kulové kouty a ostatní armatury - GEOS	C - 4 - 6
Závitové kulové kouty plynové - GEOS	C - 7
Závitové armatury - zpětné klpaky, odvzdušňovací ventily - GEOS	C - 8
Směšovací armatury - ESBE	C - 9
III. PLYNOVÉ KOTLE A PLYNOVÉ OHŘÍVAČE	
Plynové kotle (Protherm, Dakon, Junkers)	III - 1 - 3
Zásobníky TUV	III - 4
IV. ČERPADLA, EXPANZNÍ NÁDOBY,VODOMĚRY, MĚŘIČE TEPLA	
Čerpadla oběhová a cirkulační (GRUNDFOS, WILO)	IV - 1 - 4
Expanzní nádoby	IV - 6
Vodoměry, měřiče tepla	IV - 7
V. KOMPRESORY	
Kompresory SCHNEIDER DRUCKLUFT	V - 1
Pneumatické nářadí	V - 2
Kompresory ATMOS	V - 3
VI. OTOPNÁ TĚLESA	
Korado - Radik Klasik, Radik VK	G - 1 - 2
Koupelnové žebříky, článkové radiátory	G - 3
VII. TLAKOMĚRY, TEPLOMĚRY, TLAKOMĚROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Tlakoměry WIKA	H - 1
Teploměry WIKA	H - 2 - 3
Tlakoměrové ventily a kohouty, příslušenství	H - 4
Teploměry kotlové, teploměry technické	H - 5
Teploměry METRA Blansko	H - 6
VIII. TRUBKY, PŘÍRUBY, VARNÁ KOLENA, FITINKY, ŠROUBY, TĚSNĚNÍ	
Trubky, kolena , přechody, nátrubky, dna, ohyby	I - 1 - 2
Příruby, těsnění k přírubám, těsnění deskové, šrouby	I - 3
Fitinky, třmeny	I - 4 - 6

A - PRŮMYSLOVÉ ARMATURY ARMEX

Název	Typ	Jmenovitá světlost DN											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ventil uzavírací přírubový													
	V30 111 616	717	828	936	988	1 172	1 602	2 248	2 892	3 804	5 814	7 418	14 425
	Těleso: GJL-250												
	Sedlo: 13Cr												
	Tmax 200°C, PN16												
	V30 111 540	1 490	1 815	1 995	2 373	2 580	3 048	4 432	5 660	6 184	12 280	16 006	29 172
	Těleso: 1.0619												
	Sedlo: 13Cr												
	Tmax 400°C, PN40												
Ventil uzavírací přírubový s vlnovcem													
	V25 111 616	1 770	1 677	1 681	1 684	1 894	2 252	2 724	3 920	5 012			
	Těleso: GJL-250												
	Sedlo: 13Cr												
	Vlnovec: SS304												
	Tmax 200°C, PN16												
	V25 111 540	3 556	3 852	4 048	4 908	5 696	6 552	9 056	12 400	17 936	20 256	26 682	
	Těleso: 1.0619												
	Sedlo: 13Cr												
	Vlnovec: SS304												
	Tmax 400°C, PN40												
Šoupátko víkové / třmenové													
	S15 / S35 111 616						2 703	3 465	4 475	4 520	7 400	9 613	
	Těleso: GG25												
	Sedlo: Mosaz												
	Tmax 200°C, PN16												

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Název	Typ	Jmenovitá světlost DN													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Filtr přírubový															
	D71 118 616	690	810	867	1 098	1 135	1 175	1 663	2 175	2 938	4 500	6 228	9 390	15 110	22 200
	Těleso: GJL-250														
	Síto: 1.4301														
	Tmax 200°C, PN16														
	D71 118 540	1 288	1 475	1 668	2 010	2 485	3 346	3 690	4 658	4 996	7 598	10 116	18 282		
	Těleso: 1.0619														
	Síto: SS304														
	Tmax 400°C, PN40														
Uzavírací klapka mezipřírubová															
	L32.5 171 616					798	812	838	863	1 188	1 575	1 813	2 513	4 165	5 793
	Těleso: GJL-250														
	Talíř: GGG40+Ni														
	Sedlo: EPDM														
	Tmax 120°C, připojení PN6 - PN16														
	L36.5 171 616					960	1 005	1 035	1 203	1 450	2 100	2 400	3 575	6 288	7 570
	Těleso: GJL-250														
	Talíř: Nerez SS304														
	Sedlo: EPDM														
	Tmax 120°C, připojení PN6 - PN16														
Šnekový převod pro ruční klapku															
	Těleso: GGG40					1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 570	1 570	2 020
	Kolo: ocel														
	cena včetně montáže														
Uzavírací klapka mezipřírubová s převodem															
	L36.5 172 610	**DN350**			**DN400**			**DN500**							
	Talíř: Nerez SS304	11 700			13 995			21 300							
	Sedlo: EPDM														
	Tmax 120°C, připojení PN10														

Název	Typ	Jmenovitá světlost DN													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kulový kohout přírubový															
	ART 77		1 085	1 085	1 816	2 384	2 076	3 540	4 125	5 925	9 030	11 223	37 750		
	Těleso: GJL-250	**Kohouty DN20-DN150 jsou ovládány pákou, kohout DN200 ručním kolem s převodovkou.**													
	Koule: nerez SS420														
	Sedlo: PTFE														
	Tmax 150°C, PN16														
Zpětná klapka přírubová															
	L10 117 616					2 640	2 910	3 125	3 639	4 248	5 950	6 984			
	Těleso: GG25														
	Sedlo: Mosaz														
	Tmax 200°C, PN16														
Zpětná klapka mezipřírubová															
	L10 177 616 "C"						875	900	1 325	1 675	2 533	2 925	3 778	5 680	9 700
	Těleso: GJL-250														
	Talíř: CF8M														
	Sedlo: Mosaz														
	Tmax 110°C, PN16														
Zpětný ventil mezipřírubový															
	C09 402 040	680	840	960	1 290	1 494	1 890	2 670	3 480	5 340					
	Těleso: CF8M														
	Tmax 400°C, PN6-40														
Pryžový kompenzátor přírubový															
	M80 010 916					440	568	674	680	818	1 082	1 458	2 010	3 025	3 896
	Těleso: EPDM + nylon														
	Příruby: ocel+Zn														
	Tmax 105°C, PN16, L130mm														

B - PRŮMYSLOVÉ ARMATURY

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
LDM - uzavírací ventily													
	UV 116 S - uzavírací ventil	1 038	1 177	1 350	1 627	1 730	2 146	3 115	4 049	5 953	8 271	10 867	26 267
	PN16, -20 +300 °C												
	tvárná litina												
	UV 226 R- uzavírací ventil	4 630	4 760	4 945	6 386	6 994	8 849	12 232	16 201	20 517	28 718	32 217	
	PN16, -20 +400°C												
	litá ocel												
	UV 236 R - uzavírací ventil	10 692	11 808	12 894	15 061	15 994	19 368	37 249	46 422	56 518	79 126	118 567	
	PN16, -20 +400°C												
	nerez												
	UV 216 S - uzavírací ventil	1 488	1 627	1 903	2 284	2 423	2 976	4 395	5 676	9 586	13 324	17 512	42 291
	PN25												
LDM - směšovací ventily													
	RV 111 R2 - COMAR	1 470	1 620	1 780	2 220	2 470							
	Dvoucestný směšovací ventil - závit												
	s ručním kolem												
	PN16 - 150°C - šedá litina												
	RV 111 R3 - COMAR	1 510	1 670	1 830	2 330	2 590							
	Třícestný směšovací ventil - závit												
	s ručním kolem												
	PN16 - 150°C - šedá litina												
		Dvojcestný závitový ventil s pohonem					**Trojcestný závitový ventil s pohonem**						
SSC 31	Servopohon Siemens pro COMAR	4 900	5 050	5 210	5 650	5 900	4 940	5 100	5 260	5 760	6 020		
SSC 61	Servopohon Siemens pro COMAR	6 090	6 240	6 400	6 840	7 090	6 130	6 290	6 450	6 950	7 210		
SSC 81	Servopohon Siemens pro COMAR	4 690	4 840	5 000	5 440	5 690	4 730	4 890	5 050	5 550	5 810		
ANT 5.10	Servopohon Siemens pro COMAR	7 470	7 620	7 780	8 220	8 470	7 510	7 670	7 830	8 330	8 590		
ANT 5.11	Servopohon Siemens pro COMAR	9 860	10 010	10 170	10 610	10 860	9 900	10 060	10 220	10 720	10 980		
ANT 5.20	Servopohon Siemens pro COMAR	7 500	7 650	7 810	8 250	8 500	7 540	7 700	7 860	8 360	8 620		
ANT 5.10 SC	Servopohon Siemens pro COMAR	12 060	12 210	12 370	12 810	13 060	12 100	12 260	12 420	12 920	13 180		
ANT 5.11 SC	Servopohon Siemens pro COMAR	13 360	13 510	13 670	14 110	14 360	13 400	13 560	13 720	14 220	14 480		

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Uzavírací a regulační ventily													
V30 111 540	Ventil uzavírací přímý	1 490	1 815	1 995	2 373	2 580	3 048	4 432	5 660	6 184	12 280	16 006	29 172
V30 111 616	Ventil uzavírací přímý	717	828	936	988	1 172	1 602	2 248	2 892	3 804	5 814	7 418	14 425
V30 111 716	Ventil uzavírací přímý-bronz /doprodej								9 600	10 100		10 900	
C09 111 016	Ventil uzavírací přímý/V30 111 016	NA POPTÁVKU											
C09 111 040	Ventil uzavírací přímý/V30 111 040	NA POPTÁVKU											
V30 121 540	Ventil uzav.přímý přivařovací	1 833	2 131	2 301	2 675	3 115	3 470	5 535					
V30 211 540	Ventil uzavírací nárožní	3 764	3 972	4 244	5 421	6 678	7 250	8 998	10 271	13 555	20 753	25 877	46 330
V30 211 616	Ventil uzavírací nárožní	1 088		1 210		1 691	1 976	2 735	3 476	4 816	10 348	17 752	25 320
V25 111 540	Ventil uzavírací přímý vlnovcový	3 556	3 852	4 048	4 908	5 696	6 552	9 056	12 400	17 936	20 256	26 682	
C43 101 540A	Ventil uzav.přímý pro čpavek	4 979		8 722		9 427	11 262	12 925	15 584	18 696	30 045	35 822	55 705
C43 103 540A	Ventil uzav.přímý s reg.kuželkou pro čpavek	5 618		8 247		9 881	11 900	14 533	17 824	21 136			
V10 111 716	Ventil uzavírací přímý-bronz /doprodej	1 178	1 422	1 549	1 659								
V41 111 540.71	Ventil přímý s reg.kuželkou	2 523	2 922	3 330	3 387	3 811	4 172	6 193	7 337	10 342	18 930	25 178	
V41 111 616.02	Ventil přímý s reg.kuželkou bez ukazatele	1 606		1 744		2 134	2 500	3 446	3 751	5 870	7 970	14 794	
V40 111 040	Ventil přímý s reg.kuželkou	NA POPTÁVKU											
BOA - C - PN 6	BOA COMPACT PN 6	2 090	2 299	2 628	2 926	3 195	3 702	4 867	5 822	7 943	11 407	15 169	37326
BOA - C - PN 16	BOA COMPACT PN 16	2 090	2 299	2 628	2 926	3 195	3 911	5 464	6 867	9 257	14 721	18 424	43000
BOA - SC	BOA SUPER COMPACT PN 6/10/16		2 287	2 287	2 548	3 071	3 855	4 999	5 684	8 004	10 257	11 303	
POZNÁMKA	Sortiment ventilů **ARI** zajistíme na poptávku.												

Název	Typ	Jmenovitá světlost DN													
		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400			
Šoupátko přírubové měkce těsnící															
	S-1140 - délka F4	2 345	2 562	3 129	3 276	3 770	5 280	5 544	11 183	18 159	19 067	na poptávku			
	Těleso: GGG50														
	Tmax 110°C (30°C), PN16														
	modrý epoxidový nástřik														
	S-1240 - délka F5	2 831	3 049	3 603	3 767	4 220	6 163	7 081	12 695	22 897	31 343	na poptávku			
	Těleso: GGG50														
	Tmax 110°C (30°C), PN16														
	modrý epoxidový nástřik														
Zpětná klapka přírubová															
	S-2500			4 737	4 795	5 360	7 432	8 894	11 817						
	Těleso: GGG50														
	Tmax 70°C (20°C), PN16														
	modrý epoxidový nástřik														
Filtr přírubový															
	S-6333	1 417	1 721	2 075	2 784	3 543	5 263	7 869	15 739	na poptávku					
	Těleso: EN-GJL-250														
	Síto: nerez AISI304														
	Tmax 150°C, PN10 - PN16														
	modrý epoxidový nástřik														
Mezikroužek s odbočkou															
	S-1450					1 152		1 433	2 236	3 727	4 300				
	Těleso: EN-GJS-400-15														
	Tmax 130°C, PN16														
	modrý epoxidový nástřik														
Redukční příruba															
	S-9667	80x50	1 622	100x65	2 157	125x100	3 274	150x100	3 274	200x100	5 084	250x100	6 394	300x100	8 474
	Materiál: tvárná litina			100x80	2 619			150x125	4 313	200x150	4 237	250x150	6 394	300x150	8 858
	Tmax 100°C, připojení PN10											250x200	7 125	300x200	8 474
	včetně spojovacího materiálu													300x250	8 474

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN									
		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
ŠOUPÁTKA											
S 13 111 606	Šoupátko víkové PN 6 **IKO-Plus**	5 039	5 294	6 069	6 931	9 075	11 481	14 958	20 074	29 320	40 118
S 14 111 606	Šoupátko třmenové PN 6 **IKO-Plus**	5 477	5 671	6 471	6 793	8 655	11 922	13 719	21 168	29 759	38 968
S 14 111 506	Šoupátko třmenové ČSN	6 519	6 697	7 532	8 490	9 950	13 250	18 246	25 959	38 712	
S 15 111 610	Šoupátko víkové PN 10 **IKO-Plus**	5 209	5 460	6 220	7 101	9 891	11 111	15 238	21 255	32 677	42 332
S 15 111 616	Šoupátko víkové PN 16 **IKO-Plus**	5 952	6 281	7 815	8 840	11 023	14 775	18 933	24 566	35 760	49 889
S 15 111 516	Šoupátko ČSN	NA POPTÁVKU									
S 15.1 111 516	Šoupátko ČSN/plyn	NA POPTÁVKU									
S 18 111 606	Šoupátko vodárenské doprodej				945	1 245					
S 18 111 610	Šoupátko vodárenské doprodej	1 248	1 442								
S 24 118 610	Šoupátko vodárenské doprodej	1 800									
S 24 118 610/616	Šoupátko vodárenské doprodej									20 822	
S 24 118 110	Šoupátko vodárenské PN10 ČSN **EKO-Plus**	3 701	3 973	4 714	4 853	5 394	8 942	8 843	20 028		
S 24 118 110/116	Šoupátko vodárenské PN10/16 F4 **EKO-Plus**	3 392	3 452	4 398	4 471	5 000	7 216	7 830	15 825	25 104	34 612
S 24 118 110/116	Šoupátko vodárenské PN10/16 F5 **EKO-Plus**	3 715	3 788	4 479	4 555	5 283	8 756	9 047	20 485	34 307	48 488
S 24 118 125	Šoupátko vodárenské PN25 F5 **EKO-Plus**	3 843	4 071	4 764	4 980	5 744	8 959	10 384	20 473	35 285	48 488
S 30 111 516	Šoupátko třmenové ČSN	2 637	3 413	4 188	5 274	6 786	9 074	12 603	20 357	28 423	38 775
S 30.1 111 516	Šoupátko třmen. ČSN/plyn	NA POPTÁVKU									
S 30 111 016	Šoupátko třmenové ČSN	NA POPTÁVKU									
S 35 111 610	Šoupátko třmenové PN 10 F4 **IKO-Plus**	5 490	5 674	6 471	6 793	8 655	11 922	13 719	21 168	29 824	38 846
S 35 111 616	Šoupátko třmenové PN 16 F5 **IKO-Plus**	5 629	5 971	6 968	7 064	9 055	12 274	15 458	23 179	32 695	43 724
S 38 111 516	Šoupátko třmen. DIN	NA POPTÁVKU									
S 38 111 540	Šoupátko třmen. DIN	2 909	3 413	3 956	5 542	7 562	10 669	14 386	27 143	42 617	60 993
S 38 111 563	Šoupátko třmen. DIN	NA POPTÁVKU									
S 38.1 111 5100	Šoupátko třmen.	NA POPTÁVKU									
	kompletní sortiment HAWLE - na poptávku										

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN												
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
KULOVÉ KOHOUTY BEZPŘÍRUBOVÉ														
K85 171 516	Kul.kohout bezpřír. PN 16									8 367	14 679	23 709	47192	
K85 171 540	Kul.kohout bezpřír. PN 40	809	865	1 059	1 372	1 774	2 087	4 104	4 789	9 622	17 838	29 694	57 075	
K85 171 563	Kul.kohout bezpřír. PN 63	NA POPTÁVKU												
K85 171 016	Kul.kohout bezpřír.- nerez	NA POPTÁVKU												
ART 2881	Kulový kohout bezpřírub. - koule nerez	2 012	2 130	2 482	3 132	4 242	4 874	9 296	11 283	18 504				
ART 2881G	Kulový kohout bezpřírub. - koule nerez - plyn	2 185	2 303	2 655	3 308	4 422	5 055	9 494	11 487	18 732				
KULOVÉ KOHOUTY PŘÍRUBOVÉ														
K85 111 616	Kul.kohout	NA POPTÁVKU												
K85 111 516	Kul.kohout - 1.0619					1 603	1 980	3 300	3 960	6 234	12 667	14 559	30 507	
K85 111 540	Kul.kohout - 1.0619	1 773	2 175	2 565	2 928	3 598	2 913	8 063	7 223	12 649	23 914	41 587	76 549	
K85 111 016	Kul.kohout nerez	NA POPTÁVKU												
ALKA	Kul.kohout PN 6 pro cisternové vozy									23 023		25 155		
ART 82	Kul.kohout -plyn			3 030	3 460	3 915	4 285	6 360	7 935	9 595	16 610			
KLAPKY UZAVÍRACÍ														
		32/40	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	
623B	Uzavírací klapka ABO - šedá litina	1 119	1 130	1 152	1 319	1 531	2 121	2 494						
923B	Uzavírací klapka ABO - tvárná litina	1 496	1 613	1 720	1 810	2 080	2 535	3 147	4 396	6 681	8 973	12 100	15 387	
613B-G	Uzavírací klapka ABO - PLYN	1 259	1 272	1 300	1 369	1 700	2 286	2 525						
624B	Uzavírací klapka ABO - nerez talíř	1 252	1 420	1 430	1 564	1 898	2 734	3 492						
		25	***32***	***40***	***50***	***65***	***80***	***100***	***125***	***150***	***200***	***250***	***300***	***350***
BOAX-B	Uzavírací klapka KSB - s pákou,disk litina			1 163	1 163	1 218	1 384	1 605	2 064	2 500	4 322	6 324	9 513	
BOAX-B	Uzavírací klapka KSB - s ruč.kolem,disk litina			2 674	2 674	2 729	2 895	3 078	3 475	4 248	5 773	7 775	12 156	33 466
BOAX-B	Uzavírací klapka KSB - s pákou, disk nerez			1 642	1 756	1 920	2 141	2 449	2 965	3 844	6 942	10 026	16 807	
BOAX-B	Uzavírací klapka KSB - s r.kolem,disk nerez			3 475	3 589	3 753	3 973	4 235	4 676	5 963	8 701	12 587	20 013	44 656

Název	*Jmenovitá světlost DN*													
NAVAL OY														
KULOVÉ KOHOUTY PŘIVAŘOVACÍ	***15***	***20***	***25***	***32***	***40***	***50***	***65***	***80***	***100***	***125***	***150***	***200***	***250***	***300***
Ocelové - horkovodní - 200°C PN 40	838	901	1 157	1 220	1 544	1 777								
Ocelové - horkovodní - 200°C PN 25							2 742	3 637	4 931	8 659	12 982	24 571	49 028	104 310
Ocelové - parní - 250°C PN 40						NA POPTÁVKU								
Ocelové - parní - 250°C PN 25						NA POPTÁVKU								
Ocelové - plynové PN 40						NA POPTÁVKU								
Ocelové - plynové PN 25						NA POPTÁVKU								
Ocelové - plynové PN 16						NA POPTÁVKU								
KULOVÉ KOHOUTY PŘÍRUBOVÉ NAVAL OY														
Ocelové - horkovodní - 200°C PN 40						NA POPTÁVKU								
Ocelové - horkovodní - 200°C PN 25						NA POPTÁVKU								
Ocelové - parní - 250°C PN 40						NA POPTÁVKU								
Ocelové - parní - 250°C PN 25						NA POPTÁVKU								
Ocelové - plynové PN 40						NA POPTÁVKU								
Ocelové - plynové PN 25						NA POPTÁVKU								
Ocelové - plynové PN 16						NA POPTÁVKU								
KULOVÉ KOHOUTY ZÁVITOVÉ NAVAL OY														
Ocelové - horkovodní - 200°C PN 40		NA POPTÁVKU												
Ocelové - parní - 250°C PN 40		NA POPTÁVKU												
Ocelové - plynové PN 40		NA POPTÁVKU												
POZNÁMKA	Možnosti dodávek shodného sortimentu zn. TRIVAL nebo BROEN.													

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN										
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Pojistné ventily												
P15 217 540	PV pružinový			9 945		15 788	16 556	26 170	36 298	45 715	74 942	
P15 217 616	PV pružinový			8 399		12 462	13 524	19 825	29 148	37 745		
P16 217 540	PV pružinový plynotěsný			11 497		17 550	18 345	30 836	40 630	51 349	85 784	
P16 217 616	PV pružinový plynotěsný			9 142		13 044	14 552	25 358	32 526	40 851		
P51 217 540.2D	PV pružinový plnozdvižný (do 200°C)			23 635		28 187	31 062	35 497	56 574	71 838	109 604	139 959
P51 217 540.4D	PV pružinový plnozdvižný (do 400°C)			24 615		31 000	32 581	40 642	62 408	75 737	115 812	141 165
P52 217 540.2D	PV pružinový plnozdvižný plynotěsný (do 200°C)			26 693		33 974	39 519	43 118	63 254	80 545	122 682	146 857
P52 217 540.4D	PV pružinový plnozdvižný plynotěsný (do 400°C)			29 966		39 078	44 786	48 254	69 180	85 091	125 421	153 501
P54 217 540	PV pružinový pro kapaliny			28 436		34 155	40 853	45 930	58 933	47 073		
P57 217 540	PV pružinový plnozdvižný			22 491		28 948	33 510	46 621	58 543	90 656	143 738	176 567
P58 217 540	PV pružinový plnozdviž.plynotěsný			23 325		31 827	35 797	49 475	60 620	94 410	147 106	181 752
P10 647 016	PV pružinový nízkozdviž.čepový	4 403		7 730								
P10 287 016	PV pružinový nízkozdviž.čepový	5 598		8 552								
P11 287 016	PV pružinový nízkozdviž.nátrubkový	7 344		9 793								
P10 287 616	PV pružinový nízkozdviž.čepový	2 221		2 932								
P11 287 616	PV pružinový nízkozdviž.nátrubkový plynotěs.	2 324		3 048								
HEROSE												
TYP 06205	Pojistný ventil - vzduch	1/4"/7mm	3/8"/7mm	1/2"/7mm	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"		
	bar	0,4-30	0,4-30	0,4-30	0,2-22	0,2-16	0,2-18	0,2-16	0,2-16	0,2-16		
		825	825	825	1 380	1 797	2 140	2 948				
TYP 06370	Pojistný ventil - voda	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"					
	bar	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16					
		1 598	1 834	2 369	3 700	5 632	7 155					
ART 490	PV s pevným nastavením 1.5 - 8 bar	403	610	1 121								
		1/2x3/4	3/4x1	1x5/4	5/4x6/4	6/4x2	2x2 1/2					
DUCO - ÚT,TUV	PV s pevným nastavením 1.8, 2, 5, 6, 8, 10	287	526	1 035	3 841	8 001	8 873					
Redukční ventily,regulátory tlaku												
R12 117 616	Ventil redukční - voda			17 247		21 479	23 174	28 614	34 073	39 329		
R22 117 616	Ventil redukční - pára			26 357		36 262	37 538	51 017	65 490	71 316		
R23 117 525	Ventil redukční - pára			29 956			37 313		68 742			
T79 157 616	Ventil redukční - voda	1 906	1 951	2 207		4 666	5 157					
T79 157 710	Ventil redukční - voda	1 581	1 539	1 828								

Poznámka

Sortiment pojistných ventilů **ARI** na poptávku
Sortiment reduk. ventilů **TYP 23..** na poptávku
Ceny za nerezové provedení
a provozní tlaky PN 100, 250 na poptávku.

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Zpětné ventily a ostatní															
Z15 117 540	Ventil zpětný / doprodej	1 150	1 280	1 380	2 240	2 460	2 780	3 980	4 730	6 550	11 830	14 840	29 970		
Z15 117 716	Ventil zpětný / doprodej	1 254	1 525	1 670	2 284	2 884	3 887								
Z16 217 616	Ventil zpětný nárožní	1 308	1 541	1 656	2 074	2 312	2 953	4 347	5 382	8 158	10 723	13 281	26 348		
Z16 117 540.49	Ventil zpětný	1 686	1 849	2 058	3 107	3 550	3 960	5 154	6 106	8 588	15 857	20 011	39 239		
Z16 117 616.49	Ventil zpětný	1 041	1 114	1 138	1 325	1 548	1 730	2 406	3 136	3 706	6 124	10 326	16 992		
C09 117 040	Ventil zpětný/Z15 117 040	NA POPTÁVKU													
C09 117 016	Ventil zpětný/Z15 117 016	NA POPTÁVKU													
C09 402 040	Ventil zpětný mezipřírubový - nerez	680	840	960	1 290	1 494	1 890	2 670	3 480	5 340					
C61 4819	Ventil zpětný mezipřírubový - nerez				990	1 325	1 645								
C08 402 716	Ventil zpětný mezipřírubový - mosaz	374	649	757	1 274	1 403	1 529	2 592	3 235	5 845					
BOA-RVK	Ventil zpětný mezipřírubový - mosaz	796	869	977	1 411	1 555	2 132	3 000	4 579	6 039	10 231	12 433	17 786		
Z26 111 540	Ventil zpětný uzaviratelný	2 273	2 504	2 633	3 818	4 188	4 708	6 252	7 490	10 464	19 193	23 867			
Z26 111 616	Ventil zpětný uzaviratelný	1 157	1 247	1 277	1 535	1 774	2 009	2 999	3 559	4 684	7 165	11 489			
KRV 101	Ventil zpětný s koulí						3 176	4 137	4 966	6 128	8 642	12 493	20 621		
ART 16	Ventil zpětný s koulí-přírub PN 10					2 533	2 533	3 308	4 123	5 876	8 364	10 807	21 829	31 027	41 840
ART 16R	Ventil zpětný s koulí-přírub PN 16						1 588	2 280	3 029	3 953	7 022	8 916	13 653		
ART 17,18	Ventil zpětný s koulí-závitový PN 10				1 152	1 152	1 531	2 156	3 198						
D61 117 610	Plovákový odvzdušňovač **HILL**						1 985		2 004						
D62 017 540	Ventil odvzdušňovací			7 963											
Elektromagnetické ventily															
		6	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**40**	**50**						
EVF 12.11	Elm.ventil přímý pro plyn			1 688	1 863	2 039		2 941							
EVH 10.. .02	Elm.ventil havar. pro plyn - středotlak			4 773	5 030	5 440		7 057	8 410						
EVH 10.. .22/L	Elm.ventil havar. pro plyn - nízkotlak			2 165	2 256	2 740	3 096	3 936	5 650						
MVPE 3.. .01	Membránové elm. ventily		2 747	2 747	2 928	2 928									
MVNE 3.. .01	Membránové elm. ventily		1 985	1 985	2 224	2 678									
EVPE 20.. .01	Elm.ventil přímý pro vodu			2 666	2 927		4 728	5 740							

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN										
		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
KLAPKY ZPĚTNÉ												
L10 117 016	Zpětná klapka ČSN/voda	NA POPTÁVKU										
L10 117 516	Zpětná klapka ČSN/voda	1 643	2 228	2 932	3 928	5 452	7 579	9 672	12 544	21 102	28 637	
L10 117 540	Zpětná klapka DIN/voda	NA POPTÁVKU										
L10 117 563	Zpětná klapka	NA POPTÁVKU										
L10 117 5100	Zpětná klapka	NA POPTÁVKU										
L10 117 616	Zpětná klapka, epox., NR/NR **RETA**	5 512	5 512	6 761	7 102	9 058	11 039	14 589	18 615	29 031		
L10 177 616	Zpětná klapka bezpřír., EPDM, **ZETKA**	1 864	1 820	2 077	2 407	3 193	4 145	4 392	6 686	10 587	13 937	
L01 107 410-440	Zpětná klapka bezpřírubová	1 678	1 856	2 011	2 122	2 813	3 071	4 025				
L02 107 410-440	Zpětná klapka bezpřírubová s pružinou	2 346	2 453	3 042	3 520	4 562	4 931	5 707	8 081	17 027	23 164	
824F/814F	Zpětná klapka bezpřírubová - **ABO**		643	857	923	1 228	1 638	2 043	2 890	4 564	6 827	
L16 117 016	Zpětná klapka s obt. ČSN/voda - na poptávku	NA POPTÁVKU										
L16 117 516	Zpětná klapka s obt. ČSN/voda	NA POPTÁVKU										
L55 067 601	Zpětná klapka koncová **ZAKA**				1 025	1 162		1 898	3 153	3 938	4 996	
ODVADĚČE KONDENZÁTU												
		15	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**
D15 117 540.01	Odvaděč kondenzátu plovákový	12 333		15 002			22 728					
D15 117 616.01	Odvaděč kondenzátu plovákový	7 381		9 037			15 419					
CNU 117 540	Odvaděč kondenzátu plovákový	12 333		15 002			22 728					
CNU 117 616	Odvaděč kondenzátu plovákový	7 381		9 037			15 419					
KOMO 4	Odvaděč kondenzátu KOMO PN16	5 870		6 230		7 194	7 955					
KOMO 4	Odvaděč kondenzátu KOMO PN40	6 580		7 165		8 397	8 850					
KOMO 6 Midi	Odvaděč kondenzátu závit. PN6 roh.	1 390	1 425									
KOMO 6 Midi	Odvaděč kondenzátu závit. PN6 přímý	1 408	1 535									
D01 187 601	Odvaděč kondenzátu závitový (ON 137312)	806	825									
D01 187 601a	Termostat-náhr.díl k D01 187 601	499										

POZNÁMKA :
Ceny odvaděčů GESTRA, SPIRAX-SARCO, KOMO na poptávku.

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN														
		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Filtry																
D 71 118 616	Filtr ABO		525	569	657	790	905	1 150	1 657	2 220	3 112	4 564	6 333	10 193	14 697	22 982
D 71 118 016	Filtr - DIN/voda	NA POPTÁVKU														
D 71 118 540	Filtr - ČSN,DIN/voda		713	842	930	1 304	1 424	1 806	2 924	3 228	5 483	6 732	8 385	18 882		
BOA - S	Filtr - PN 6		631	664	698	871	1 134	1 314	1 950	2 358	3 337	5 018	7 186	13 813		
	Filtr - PN 16		659	670	704	883	1 148	1 327	1 889	2 352	3 329	5 009	7 162	13 773	32 232	48 625
ART 44	Závitový vodní filtr	152	68	106	148	301	380	646	1333	1532	3018					
	s nerez. Sítem															
Plynové filtry																
FO . . F	Plyn.filtr závitový 6 bar			1 462	1 462	2 115	2 182	3 481								
FO . . F - K	Plyn.filtr přírubový 6 bar							3 543		5 720	10 721					
FO . . F	Plyn.filtr přírubový 4 bar												17 713	34 683		
FT . .	Plyn.filtr přírubový 16 bar							6 412		9 028						

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN											
		15	25	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Návrtávací pás													
HOD-K506 kul.koh.	Navrtávací pas /PVC/ G1"				2 920	3 240	3 703	3 789		4 465	5 389		
HOD-M508 kul.koh.	Navrtávací pas/litina/kombinovat s H 709 pouze tělo k navrtávácímu pasu G 1"				2 252	2 252	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397
HOD Třmen	Kompl.třmen pro navrtávací pasy				972	982	1 018	1 045	1 083	1 149	1 183	1 263	1 393
Hydranty		80	100									80	100
HYDRUS plast.víko	Podzemní hydrant hl.750	9 238			**NOVA 284 AUD**			Nadzemní hydrant hl.1000				28 321	
HYDRUS plast.víko	Podzemní hydrant hl.1000	10 075	23 056		**NOVA 284 AUD**			Nadzemní hydrant hl.1250				29 056	34 475
HYDRUS plast.víko	Podzemní hydrant hl.1250	10 796	24 059		**NOVA 284 AUD**			Nadzemní hydrant hl.1500				33 767	39 088
HYDRUS plast.víko	Podzemní hydrant hl.1500	10 916	25 106		**NOVA MODEL 1885**			Nadzemní hydrant hl.1000				34 817	
								Nadzemní hydrant hl.1250				35 602	43 811
								Nadzemní hydrant hl.1500				40 627	48 723
					RIGUS AUD hl. 1500			Nadzemní hydr.s tuhým sloupem				29 038	
					NOVA 284 AFUD s uzavř.			Nadzem. hyd. hl.1250 s padacím. pláštěm					48 384
					padacím pláštěm			Nadzem. hyd. hl.1500 s padacím. pláštěm					52 989
Kompenzátory, mont. vložky, koše													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
M 10 010 616	Kompenzátor ucpávkový - doprodej					3 310	3 682	4 213	5 687	6 776	10 614	12 593	17 936
M 10 010 516	Kompenzátor ucpávkový	NA POPTÁVKU											
T8.500	Kompenzátor pryžový závitový		693	762	901	1 039	1 281	2 043	2 875				
F8.500	Kompenzátor pryžový přírubový				1 104	1 137	1 364	1 624	1 916	2 306	3 312	4 060	6 235
ANS	Kompenzátor přivařovací/NR	868	909	1 038	1 639	1 948	2 251	2 851	3 037	3 284	3 773	4 318	5 588
ALS-EURO +/-12,5mm	Komp.přivař.s vnitřní vodící trubkou/NR	1 277	1 248	1 440	1 506	1 834	1 927	2 125	2 597	3 450	4 293	4 986	7 842
AUA	Komp.závit.s vnější ochran.trubkou/NR	1 505	1 738	2 042	2 539	3 148	4 058						
ANL	Kompenzátor přírubový/NR+ocel tř.11	1 898	2 100	2 303	3 313	3 940	4 280	4 964	5 112	5 433	7 050	8 531	12 492
M 20 110 616	Mont.vložka epox. **MONTY**					4 552	4 901	4 792	5 131	5 683	7 771	9 043	13 907
M 51 017 610	Sací koš přírubový **SAK**						4 644	5 232	6 516	7 716	10 091	15 015	23 386
M 30 018 610	Vtokový koš přírubový **SAK**	NA POPTÁVKU											
ART 119B	Sací koš závitový	46	63	81	111	187	270						
ART 48	Sací koš závitový	79	103	231	201	274	434						

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN								
		10	15	20	25	32	40	50	65	
Honeywell - filtry, redukční ventily										
	D06F - Redukční ventil max 40°C - jímka plast		1815	1872	2499	3344	5767	6570		
	FF 06 MiniPLus - Vodní filtr - 40°C		1468	1602	1930	2538				
	FK 06 - Vodní filtr s redukčním ventilem		2538	2840	3121	3945				
	F74CS - Vodní filtr se zpětným proplachem		3618	3790	3972	4089				
	FK74CS - Vodní filtr se zpětným prop. a reduk. ventilem		3897	4115	4516	4790				
	F76S - Vodní filtr se zpětným proplachem - 40°C		10897	9834	12567	12567	19898	21995		

C - TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN								
		10	15	20	25	32	40	50		
DANFOSS										
	RAE 5054 - termostat. hlavice - bajonet	340								
	s vestavěným čidlem									
	RAE 5056	600								
	s odděleným čidlem									
	RAE-K 5034 - termostat. hlavice - matice M30x1,5	286								
	s vestavěným čidlem									
	RAE-K 5032	437								
	s odděleným čidlem									
	RA-N - termostat. ventil									
	přímý	353	371	455	881					
	rohový	353	371	455	881					
	úhlový - pravý / levý	428	441							
	RLV - radiátor. šroubení s uzavíráním a vyp.									
	přímý	275	302	390						
	rohový	289	311	412						
	ASV-P - Regulátor tlakového rozdílu - PN16									
	vnitřní závit		3 845	4 206	5 364	6 460	7 526			
	vnější závit		3 845	4 206	5 364	6 460	7 526			
	ASV-M - Uzavírací a impulzní ventil - PN16									
	vnitřní závit		1 162	1 278	1 570	2 266	2 637			
	vnější závit		1 162	1 278	1 570	2 266	2 637			
	USV-I - Universální vyvažovací ventil - PN16									
	vnitřní závit		1 564	1 773	2 041	2 955	3 909			
	vnější závit		1 564	1 773	2 041	2 955	3 909	4 550		
	USV-M - Univers. uzav. a seřizovací ventil - PN16									
	vnitřní závit		1 057	1 227	1 486	2 049	2 363	4 197		
	vnější závit		1 057	1 227	1 486	2 049	2 363	4 197		

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN								
		10	15	20	25	32	40	50	65	80
TOUR - ANDERSSON										
	STAD - Vyvažovací ventil s měř. průtoku, tlak. ztráty	2 259	2 244	2 428	2 722	3 157	3 918	5 004		
	a vypouštěním - závitový, PN20									
		20	25	32	40	50	65	80	100	125
	STAF - Vyvaž. ventil s měř. průtoku, tlak. ztráty	*	*	*	*	*	12 019	22 450	32 061	37 708
	a vypouštěním - přírubový, PN16, šedá litina	150	200	250	300	350	400			
	* - viz STAF-SG	46 041	84 787	132 704	222 170	na popt.	na popt.			
		20	25	32	40	50	65	80	100	125
	STAF - SG - Vyvaž. ventil s měř. průtoku, tlak. ztráty	7 976	7 816	8 514	9 592	10 577	14 784	28 334	42 418	57 030
	a vypouštěním - přírubový, PN25, ocelolitina	150	200	250	300	350	400			
		71 280	183 816	200 047	344 667	431 023	496 335			
		65	80	100	125	150				
	STAF-R - Vyvaž. ventil s měř. průtoku, tlak. ztráty	41 853	46 623	60 666	68 715	98 785				
	a vypouštěním - přírubový, PN16, bronz									
	STAP - Regulátor tlakové diference	15	20	25	32	40	50			
	Regulátor tlakové diference - 10 - 60 kPa	4 357	4 698	5 381						
	Regulátor tlakové diference - 20 - 80 kPa				6 346	8 118	10 261			
				Od fy. **TA** dodáváme kompletní sortiment. Ceny ostatních výrobků fy. **TA** sdělíme na požádání.						

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN							
			10	15	20	25			
Radiátorové ventily a kohouty SLOVARM - (SAM Myjava)									
	V 4522A - Radiátorový kohout přímý		557	612	739	1 026			
	V 4523A - Radiátorový kohout rohový		557	620	784	1 031			
	V 4232 - Radiátorový ventil přímý		219						
	doprodej								
	V 4233 - Radiátorový ventil rohový		219						
	doprodej								

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN								
		10	15	20	25	32	40	50	65	80
Závitové kulové kohouty GEOS										
	ART 15/B - Kul. kohout plnoprůtokový	53	68	97	155	255	358	567	1 525	2 100
	PN 16, prac. teplota -20°C až +95°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	závit F/F, s ucpávkou									
	ART 15V/B - Kul. kohout plnoprůtokový		68	97	155	255				
	PN 16, prac. teplota -20°C až +95°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	závit F/F, s ucpávkou									
	ART 15SM/B - Kul. kohout plnoprůtokový	62	73	108	166	266	398	620		
	PN 16, prac. teplota -20°C až +95°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	závit F/M, s ucpávkou									
	ART 15SMV/B - Kul. kohout plnoprůtokový		75	108	166	266				
	PN 16, prac. teplota -20°C až +95°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	závit F/M, s ucpávkou									
	ART 2501 - Kul. kohout nerez. SUN WP	1 056	1 079	1 450	1 918	2 633	3 971	4 967		
	PN 40-160, prac. teplota -20°C až +150°C									
	Nerez ocel AISI316									
	ART 2601 - Kul. kohout nerez. ALBA	1 032	1 032	1 462	1 865	2 713	3 589	5 077		
	PN 40-100, prac. teplota -20°C až +150°C									
	Nerez ocel AISI316									

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN								
		8	10	15	20	25	32	40	50	
Závitové kulové kohouty GEOS										
	ART 6MM - Kulový kohout - MINI	62	62	68						
	PN 10/16, prac. teplota -20°C až +120°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	závit F/F									
	ART 6ŠM - Kulový kohout - MINI	58	58	61						
	PN 10/16, prac. teplota -20°C až +120°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	závit F/M									
	ART 3VT - Trojcestný kul.kohout			1 393	1 678	2 375	3 120	4 144	5 588	
	PN 10/16, prac. teplota -20°C až +100°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	ART 3VL - Trojcestný kul.kohout		640	711	896	1 331	1 774	2 843	3 944	
	PN 10/16, prac. teplota -20°C až +100°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	TOP BALL - Kul.kohout regulační		807	873	1 007	1 294	1 578	2 533	3 106	
	PN10/30,do 150°C, bez silikonu									
	Mosaz CW617N poniklovaná									

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN								
		8	10	15	20	25	32	40	50	
Závitové kulové kohouty na vodu - GEOS										
	ART 76D/B - Výtokový kul.kohout		77	70	100	199				
	PN 10/16, prac. teplota -20°C až +100°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	ART 76M - Kul.kohout výtokový s příp. na hadici			195						
	PN 10/16, prac. teplota -20°C až +100°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	ART 10K - Kul.kohout napouštěcí na hadici		84	76	95					
	PN 10, max. +100°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
		15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ostatní armatury - GEOS										
	ART 34 - Závitové šoupátko	108	131	185	283	369	668	1 200	1 730	2 890
	PN 10, prac. teplota -10°C až +90°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	ART 119 B - Sací koš se zpětnou klapkou	46	63	81	111	187	270			
	PN 10/16, prac. teplota -10°C až +120°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	ART 48 - Sací koš	¨79	103	131	201	274	434			
	PN 10/16, prac. teplota -10°C až +120°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN								
		8	10	15	20	25	32	40	50	
Závitové kulové kohouty na plyn										
	ART 0601 - Kulový kohout plynový VENUS	190	190	219	303	428	738	980	1 638	
	max. prac. přetlak - 5 MOP, -20+60°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	s pákou, M/M									
	ART 4212 - Kulový kohout plynový ATHENA		155	159	239	358				
	max. prac. přetlak - 5 MOP, -20+60°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	s vrtulkou, M/M									
	ART 4272 - Kulový kohout plynový ATHENA			162	252	387	590	823	1 321	
	max. prac. přetlak - 5 MOP, -20+60°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	s pákou, M/M									
	ART 4213 - Kulový kohout plynový ATHENA			162	252	387				
	max. prac. přetlak - 5 MOP, -20+60°C									
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	s vrtulkou, M/M									
	ART 2601 G - Kul.kohout plynový - nerez	1 049	1 049	1 023	1 485	1 896	2 757	3 648	4 946	
	PN40, -20+60°C									
	nerez AISI 316									
	s pákou, M/M									
	ART 9081 - Vzorkovací koh. plynový - přímý	8 mm	282	270						
	max. prac. přetlak - 5 MOP, -20+60°C	13 mm	295	289						
	Mosaz MS58 poniklovaná									
	ART 9085 - Vzorkovací koh. plynový - rohový	8 mm	285	285						
	max. prac. přetlak - 5 MOP, -20+60°C	13 mm	295	305						
	Mosaz MS58 poniklovaná									

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN										
		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Závitové zpětné klapky, odvzdušňovací ventily GEOS												
	ART 100 S - Zpětná klapka /vložka kov/		76	106	142	206	302	468	1030	1245		
	PN 10/25, prac. teplota 0°C až +100°C											
	Mosaz MS85, pružina nerez, NBR, krátká											
	ART 100 E - Zpětná klapka /vložka kov/	92	95	134	207	317	437	652	1407	2237	3374	
	PN 10/25, prac. teplota -20°C až +120°C											
	Mosaz MS85, pružina nerez											
	ART 130 E - Zpětná klapka vodorovná		97	129	184	289	458	658				
	PN 10/25, 0°C až +100°C											
	Mosaz MS85											
	ART 72 - Ventil odvzdušňovací				3/8"	1/2"						
	Mosaz pochromovaná/ plast				25	36						
	ART 121 - Automat.odvzduš.ventil		3/8"	1/2"	3/4"	1"						
	PN 10, prac. teplota max. 110°C		141	142	161	220						
			1/4"x1/2"	3/8"x3/8"	3/8"x1/2"	1/2"x1/2"						
	Zpětná klapka pod ART 121		83	32	66	47						

Hadice

Plynové hadice	
Plynové bezpečnostní hadice	**POZNÁMKA :** Ceny tohoto sortimentu Vám sdělí na vyžádání
Tlakové hadice na stlačený vzduch	obchodní oddělení fy. Armex.
Vodovodní hadice	

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Třícestné a čtyřcestné směšovače,pohony ke směšovačům													
ESBE													
	VRG 131 - Třícestný směšovací ventil	1330	1 220	1 290	1 490	2 200	3 300						
	3F - Třícestný směšovací ventil - přírub.		3 390	3 390	3 990	4 190	5 390	6 290	8 690	10 990	14 590	19 790	
	VRG 141 - Čtyřcestný směšovací ventil	1 460	1 440	1 490	1 690	2 490	3 760						
	4F - Čtyřcestný směšovací ventil - přírub.				5 290	6 190	8 090	8 990	10 790	14 690	23 290	32 490	
	VTC 311 - termost. ventil, mosaz			1 920									
	rozsah teplot 45°-70°C												
	ARA 643 - servopohon, 3-bodový, 24 V	3330											
	ARA 641 - servopohon, 3-bodový, 230 V	3330											
	ARA 91 - servopohon, řídící sig., 24 V	4090											

III - PLYNOVÉ KOTLE A PLYNOVÉ OHŘÍVAČE

PROTHERM

Typ	Výkon	TUV	cena	Typ	Výkon	TUV	cena
	kW				kW		
ZÁVĚSNÉ KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE							
GEPARD CONDENS 12 MKO-A	4,3 - 12,7	EXT	33 300				
GEPARD CONDENS 25 MKO-A	6,3 - 26,5	EXT	34 350				
GEPARD CONDENS 18/25 MKV-A	5,3 - 19,1	PRŮTOK	34 750				
PANTHER CONDENS 12 KKO-A	4,4 - 13,2	EXT	37 950				
PANTHER CONDENS 25 KKO-A	6,6 - 26,7	EXT	39 500				
PANTHER CONDENS 30 KKO-A	9,3 - 32,8	EXT	42 750				
PANTHER CONDENS 45 KKO-A	12,9 - 46,4	EXT	72 350				
PANTHER CONDENS 25 KKV-A	5,4 - 19,6	PRŮTOK	41 200				
TIGER CONDENS 25 KKZ 21-A	5,4 - 19,6	42 l nerez	55 550				
TIGER CONDENS 25 KKZ 42-A	5,4 - 19,6	42 l nerez	60 350				
SESTAVY PANTHER CONDENS+120 l zásobník TV							
Panther Condens AK 120 12KKO	4,4 - 13,2		51 950	Panther Condens AK 120 30KKO	9,3 - 32,8		54 900
Panther Condens AK 120 25KKO	6,6 - 26,7		51 550				
ZÁVĚSNÉ ELEKTROKOTLE							
RAY 6KE	1 - 6	EXT	20 020	RAY 18KE	2 - 18	EXT	22 700
RAY 9KE	1 - 9	EXT	20 020	RAY 21KE	2,3 - 21	EXT	24 140
RAY 12KE	2 - 12	EXT	20 250	RAY 24KE	2 - 24	EXT	24 500
RAY 14KE	2,3 - 14	EXT	22 270	RAY 28KE	2,3 - 28	EXT	24 500
STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTLE							
MEDVĚD CONDENS 18 KKS	5,5 - 18		40 900	LEV 30 KKZ	6,6 - 32,5	150 l	72 150
MEDVĚD CONDENS 18 KKS	7,5 - 25		42 950				
MEDVĚD CONDENS 18 KKS	10,5 - 35		52 800				
MEDVĚD CONDENS 18 KKS	14,4 - 48		54 850				

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

DAKON

KOTEL DOR 4F - na hnědé uhlí, třída kotle 4

DOR 4F 14	14	27 900			
DOR 4F 18	18	32 400			
DOR 4F 24	24	34 600			

OCELOVE KOTLE NP PYRO - dřevo, třída kotle 4

NP Pyro 22	20	40 600	NP Pyro 50	50	54 100
NP Pyro 30	30	43 800			
NP Pyro 40	40	49 900			

Kotel DOR N Automat - hn. a č. uhlí, peletky, třída kotle 4

Typ	*Výkon*	*cena*		
	kW	*Kč*		
DOR 5N 15 Automat	15	58 800		
DOR 5N 25 Automat	27	63 200		

Kotel DOR N Automat - Pelety, třída kotle 5

DOR 5F 18 Pelety	18	53 900		
DOR 5F 24 Pelety	24	59 900		

POZNÁMKA : Od fy. **DAKON** dodáváme kompletní sortiment. Ceny dalšího sortimentu sdělíme na požádání.

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE - JUNKERS

Typ	Max. výkon	Rozsah výkonu	Expanzní nádoba	Průtoková příprava TV	Integrovaný vrstvený zásobník	Vestavěné dopouštění ÚT	Odtah spalin				Cena
							do komína	nucený odtah			
	kW	kW	l								bez DPH
Plynové kondenzační kotle											
CerapurCompact											
ZSB 14-1 DE	14	2,2-15,0	8								36 900 Kč
ZSB 24-1 DE	24	3,3-25,2	8								37 900 Kč
ZWB 24-1 DE	24	3,3-25,2	8	●							38 300 Kč
CerapurSmart											
ZSB 14-3 CE	14,2	3,7-14,2	8								42 200 Kč
ZSB 22-3 CE	21,6	8,0-21,6	8								43 400 Kč
ZWB 28-3 CE	21,6	8,0-21,6	8	●							45 400 Kč
CerapurComfort											
ZSBR 16-3 E	15,9	3,7-15,9	12								51 400 Kč
ZSBR 28-3 E	27,4	7,1-27,4	12								52 400 Kč
ZWBR 30-3 E	30,6	7,1-30,6	12	●							54 400 Kč
CerapurAcu Smart											
ZWSB 30-4 E	23,7	7,0-23,7	10		48						57 900 Kč
CerapurAcu											
ZWSB 22/28-3 E	21,7	8,0-21,7	8		42						64 600 Kč
CerapurModul											
ZBS 22/75SE-3 MA (Smart)	21,4	8,0-21,4	12		75						65 800 Kč
ZBS 14/100SE-3 MA	14	3,2-14,0	12		101						76 600 Kč
ZBS 22/100SE-3 MA	21,4	7,3-21,4	12		101						78 700 Kč
ZBS 30/150SE-3 MA	30,5	7,1-30,5	12		148						82 000 Kč
ZBS 22/210S-3 MA (Solar)	21,4	7,3-21,4	12								106 600 Kč
Stacionární plynové kondenzační kotle											
Suprapur											
KSBR 16	17	3,8-17									52 800 Kč
KSBR 30	31,7	8-31,7									61 300 Kč
KBR 30	31,7	8-31,7									54 900 Kč
KBR 42	39,8	10,1-39,8									67 700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

IV - ČERPADLA, EXPANZNÍ NÁDOBY, VODOMĚRY A MĚŘIČE TEPLA

GRUNDFOS

TYP	PŘIPOJENÍ	PN	EL.	CENA	TYP	PŘIPOJENÍ	PN	EL.	CENA
ALPHA 2 - elektronicky regulované čerpadlo s funkcí AUTOADAPT									
ALPHA2 25-40	G 1 1/2"	PN 10	1x230	8 008	**ALPHA2 15-40 130**	G 1"	PN 10	1x230	8 792
ALPHA2 25-50	G 1 1/2"	PN 10	1x230	8 792	**ALPHA2 15-50 130**	G 1"	PN 10	1x230	9 688
ALPHA2 25-60	G 1 1/2"	PN 10	1x230	9 184	**ALPHA2 15-60 130**	G 1"	PN 10	1x230	10 108
ALPHA2 32-40	G 2"	PN 10	1x230	8 792	**ALPHA2 25-40 130**	G 1 1/2"	PN 10	1x230	8 008
ALPHA2 32-50	G 2"	PN 10	1x230	9 688	**ALPHA2 25-50 130**	G 1 1/2"	PN 10	1x230	8 792
ALPHA2 32-60	G 2"	PN 10	1x230	10 108	**ALPHA2 25-60 130**	G 1 1/2"	PN 10	1x230	9 184
ALPHA1 L - elektronicky regulované čerpadlo									
ALPHA1 L 25-40	G 1 1/2"	PN 10	1x230	5 572	**ALPHA1 L 15-40 130**	G 1"	PN 10	1x230	6 104
ALPHA1 L 25-60	G 1 1/2"	PN 10	1x230	6 384	**ALPHA1 L 15-60 130**	G 1"	PN 10	1x230	7 028
					ALPHA1 L 15-65 130	G 1"	PN 10	1x230	7 364
ALPHA1 L 32-40	G 2"	PN 10	1x230	6 104	**ALPHA1 L 20-40 130**	G 1 1/4"	PN 10	1x230	6 140
ALPHA1 L 32-60	G 2"	PN 10	1x230	6 720	**ALPHA1 L 25-50 130**	G 2"	PN 10	1x230	5 572
					ALPHA1 L 25-60 130	G 2"	PN 10	1x230	6 384
ALPHA 2 - elektronicky regulované čerpadlo s funkcí AUTOADAPT - nerez									
ALPHA2 25-40 N	G 1 1/2"	PN 10	1x230	15 456	**ALPHA2 20-40 N 150**	G 1 1/4"	PN 10	3x400	15 372
ALPHA2 25-50 N	G 1 1/2"	PN 10	1x230	16 436	**ALPHA2 20-60 N 150**	G 1 1/4"	PN 10	1x230	18 144
ALPHA2 25-60 N	G 1 1/2"	PN 10	1x230	17 584	**ALPHA2 25-40 N 130**	G 1 1/2"	PN 10	1x230	15 456
ALPHA2 32-40 N	G 2"	PN 10	1x230	17 444	**ALPHA2 25-50 N 130**	G 1 1/2"	PN 10	1x230	16 436
ALPHA2 32-50 N	G 2"	PN 10	1x230	18 284	**ALPHA2 25-60 N 130**	G 1 1/2"	PN 10	1x230	17 584
ALPHA2 32-60 N	G 2"	PN 10	1x230	19 124					
ALPHA2 L - elektronicky regulované čerpadlo - nerez									

GRUNDFOS

TYP	PŘIPOJENÍ	PN	EL.	CENA
MAGNA1 PN6/PN10				
Magna1 25-40	R1"	PN 6-10	1x230	13 608
Magna1 25-60	R1"	PN 6-10	1x230	16 146
Magna1 25-80	R1"	PN 6-10	1x230	18 414
Magna1 25-100	R1"	PN 6-10	1x230	20 412
Magna1 25-120	R1"	PN 6-10	1x230	22 950
Magna1 32-40	R11/4"	PN 6-10	1x230	16 713
Magna1 32-60	R11/4"	PN 6-10	1x230	19 548
Magna1 32-80	R11/4"	PN 6-10	1x230	20 412
Magna1 32-100	R11/4"	PN 6-10	1x230	22 383
Magna1 32-40 F	DN 32	PN 6-10	1x230	18 414
Magna1 32-60 F	DN 32	PN 6-10	1x230	21 546
Magna1 32-80 F	DN 32	PN 6-10	1x230	22 680
Magna1 32-100 F	DN 32	PN 6-10	1x230	26 082
Magna1 32-120 F	DN 32	PN 6-10	1x230	26 082
Magna1 40-40 F	DN 40	PN 6-10	1x230	22 950
Magna1 40-60 F	DN 40	PN 6-10	1x230	25 218
Magna1 40-80 F	DN 40	PN 6-10	1x230	33 750
Magna1 40-100 F	DN 40	PN 6-10	1x230	33 750
Magna1 40-120 F	DN 40	PN 6-10	1x230	37 476
Magna1 40-150 F	DN 40	PN 6-10	1x230	45 765
Magna1 40-180 F	DN 40	PN 6-10	1x230	52 623

TYP	PŘIPOJENÍ	PN	EL.	CENA
MAGNA3 - AUTOADAPT, FLOWADAPT				
MAGNA3 32-120F	DN32	PN 6-10	1x230	38 232
MAGNA3 40-80F	DN40	PN 6-10	1x230	38 232
MAGNA3 40-100F	DN40	PN 6-10	1x230	42 174
MAGNA3 40-120F	DN40	PN 6-10	1x230	48 249
MAGNA3 40-150F	DN40	PN 6-10	1x230	57 186
MAGNA3 40-180F	DN40	PN 6-10	1x230	65 772
MAGNA3 50-40F	DN 50	PN 6-10	1x230	42 174
MAGNA3 50-60F	DN 50	PN 6-10	1x230	49 680
MAGNA3 50-80F	DN 50	PN 6-10	1x230	54 675
MAGNA3 50-100F	DN 50	PN 6-10	1x230	57 888
MAGNA3 50-120F	DN 50	PN 6-10	1x230	61 128
MAGNA3 50-150F	DN 50	PN 6-10	1x230	70 416
MAGNA3 50-180F	DN 50	PN 6-10	1x230	82 566

WILO

STRATOS - oběhové čerpadlo s plynulou reg. otáček

STRATOS 25/1-4	Rp 1"	PN 10	1x230	19 764	**STRATOS 50/1-8**	DN 50	PN 6/10	1x230	38 691
STRATOS 25/1-6	Rp 1"	PN 10	1x230	19 764	**STRATOS 50/1-9**	DN 50	PN 6/10	1x230	47 844
STRATOS 25/1-8	Rp 1"	PN 10	1x230	20 034	**STRATOS 50/1-12**	DN 50	PN 6/10	1x230	48 114
STRATOS 30/1-6	Rp 1 1/4"	PN 10	1x230	20 169	**STRATOS 65/1-9**	DN 65	PN 6/10	1x230	48 978
STRATOS 30/1-8	Rp 1 1/4"	PN 10	1x230	20 439	**STRATOS 65/1-12**	DN 65	PN 6/10	1x230	76 653
STRATOS 30/1-12	Rp 1 1/4"	PN 10	1x230	27 216	**STRATOS 80/1-12**	DN 80	PN 6/10	1x230	81 918
STRATOS 32/1-12	DN 32	PN 6/10	1x230	35 829	**STRATOS 100/1-12**	DN 100	PN 6/10	1x230	83 187
STRATOS 40/1-4	DN 40	PN 6/10	1x230	24 057					
STRATOS 40/1-8	DN 40	PN 6/10	1x230	34 506					
STRATOS 40/1-12	DN 40	PN 6/10	1x230	42 957					

WILO

TYP	PŘIPOJENÍ	PN	EL.	CENA	TYP	PŘIPOJENÍ	PN	EL.	CENA
YONOS MAXO - oběhové čerpadlo s vysokou účinností									
MAXO 25/0,5-7	Rp 1"	PN 10	1x230	16 044	**MAXO 40/0,5-4**	DN 40	PN 6/10	1x230	21 000
MAXO 25/0,5-10	Rp 1"	PN 10	1x230	16 156	**MAXO 40/0,5-8**	DN 40	PN 6/10	1x230	29 260
MAXO 25/0,5-12	Rp 1"	PN 10	1x230	20 580	**MAXO 40/0,5-12**	DN 40	PN 6/10	1x230	34 972
MAXO 30/0,5-7	Rp 1 1/4"	PN 10	1x230	16 156	**MAXO 50/0,5-8**	DN 50	PN 6/10	1x230	30 576
MAXO 30/0,5-10	Rp 1 1/4"	PN 10	1x230	16 436	**MAXO 50/0,5-9**	DN 50	PN 6/10	1x230	42 616
MAXO 30/0,5-12	Rp 1 1/4"	PN 10	1x230	21 644	**MAXO 50/0,5-12**	DN 50	PN 6/10	1x230	42 980
YONOS MAXO - zdojené oběhové čerpadlo s vysokou účinností									
MAXO-D 32/0,5-7	DN 32	PN 6/10	1x230	44 128	**MAXO-D 50/0,5-9**	DN 50	PN 6/10	1x230	81 088
MAXO-D 32/0,5-12	DN 32	PN 6/10	1x230	52 304	**MAXO-D 50/0,5-12**	DN 50	PN 6/10	1x230	85 848
MAXO-D 40/0,5-8	DN 40	PN 6/10	1x230	60 424					
MAXO-D 40/0,5-12	DN 40	PN 6/10	1x230	69 972					
TOP - Z - cirkulační čerpadlo TUV - BRONZ/NEREZ *									
TOP - Z 20/4*	Rp 1 1/4"	PN 10	1x230	12 312	**TOP - Z 40/7**	DN 40	PN 6/10	1x230	18 630
TOP - Z 20/4*	Rp 1 1/4"	PN 10	3x400	14 140	**TOP - Z 40/7**	DN 40	PN 6/10	3x400	20 628
TOP - Z 25/6*	Rp 1 "	PN 10	1x230	12 906	**TOP - Z 50/7**	DN 50	PN 6/10	3x400	53 001
TOP - Z 25/6*	Rp 1 "	PN 10	3x400	14 121	**TOP - Z 65/10**	DN 65	PN 6/10	3x400	45 819
TOP - Z 30/7	DN 32	PN 10	1x230	15 228	**TOP - Z 80/10**	DN 80	PN 6	3x400	47 277
TOP - Z 30/7	DN 32	PN 10	3x400	16 902	**TOP - Z 80/10**	DN 80	PN 10	3x400	47 844
STAR WILO Z - cirkulační čerpadlo TUV									
Z 20/1	Rp 3/4 "	PN 10	1x230	6 524	**Z 15 TT**	Rp 1/2 "	PN 10	1x230	7 448
Z 25/2 EM	Rp 1 "	PN 10	1x230	7 504	**STAR-Z NOVA**	Rp 1/2 "	PN 10	1x230	4 984
Z 25/2 DM	Rp 1 "	PN 10	3x400	10 696	**STAR-Z NOVA A**	Rp 1/2 "	PN 10	1x230	5 516
Z 25/6	Rp 1 "	PN 10	1x230	7 504	**STAR-Z NOVA C**	o15	PN 10	1x230	6 020

Typ	*Název*	*Objem (l)*													
Expanzní nádoby															
		8	**12**	**18**	**25**	**35**	**50**	**80**	**100**	**140**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**
Reflex NG	6 bar	1 046	1 125	1 176	1 243	1 353	1 985	2 928	3 627	6 105	8 097	8 617	9 066	17 066	18 363
Reflex S	10 bar	1 051	1 195	1 816	2 291	2 698	4 350	8 496	12 030	18 014	21 123	23 313	24 306	33 748	36 689
												600	**800**	**1 000**	
Reflex N												19 833	38 483	39 341	
		6	**8**	**12**	**18**	**24**	**35**	**50**	**80**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**500**
CIMM	3,5 - 4.0 bar	667	681	773	855	1 004									
	6 bar						1 562		3 013	3 632	5 220	6 677	7 728	8 695	16 257
		600													
	6 bar	21 199													

Vodárny

WILO HMP - normální sání							**WILO HMC - samonasávací**					
HMP 304 DM	Domácí vodárna		V = 50 l		380 V	12 852	HMC 304 DM - 2		Domácí vodárna	V = 50 l	380V	12 690
HMP 305 DM	Domácí vodárna		V = 50 l		380 V	19 278	HMC 305 DM - 2		Domácí vodárna	V = 50 l	380V	19 440
HMP 603 DM	Domácí vodárna		V = 50 l		380 V	12 366	HMC 604 DM - 2		Domácí vodárna	V = 50 l	380V	19 764
HMP 604 DM	Domácí vodárna		V = 50 l		380 V	19 305	HMC 605 DM - 2		Domácí vodárna	V = 50 l	380V	20 034
HMP 605 DM	Domácí vodárna		V = 50 l		380 V	19 953	HMC 604N DM		Domácí vodárna	V = 50 l	380V	17 280

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN												
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
VODOMĚRY NA STUDENOU VODU - PRŮMYSLOVÉ SUCHOBĚŽNÉ														
GMDX/SV	Závitový		1 398	2 361	2 599	5 757	6 115							
WEF-P	Přírubový PN 16 50°C						9 595	10 795	11 695	13 295	16 495	18 995	25 195	
MĚŘIČE TEPLA														
	Sharky 775, závit 130°C PN25	7 640	8 260	13 910		19 000								
	Sharky 775, přírub. 150°C PN25			16 050	18 190	21 400	24 610	34 030	39 380	50 080				
	Sharky 775, závit 105°C PN25 chlaz.	8 710	9 330	14 980	14 980	21 400								
	Sharky 775, přírub. 105°C PN25 chlaz.			19 260	19 260	22 470	25 680	35 100	40 450	51 150				
	SUPERSTATIC MT 440 - závit	od 9200	10 300	od 13400		19 600								
	SUPERSTATIC MT 440 - přír.			od 14400		21 200	31 800	38 900	44 800	52 200	62 100	74 000	99 200	130300

POZNÁMKA

Dodáváme také bytové vodoměry na studenou a teplou vodu.
Cenu bytových vodoměrů Vám sdělíme na požádání.
Ceny jsou uvedeny bez šroubení.

KOMPRESORY SCHNEIDER DRUCKLUFT

	KOMPRESOR TYP	výkonnost (l/min)	max.tlak (bar)	tlak. nádoba (l)	elektromotor (kW)	hmotnost (kg)	CENA	poznámka
PŘENOSNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY								
	COMPACTMASTER 170-8-2 WOF	70	8,0	2,00	1,10	11	4 505	bezolejové provedení
	COMPACTMASTER 260-10-10 W	150	10,0	10,00	1,50	25	9 006	
	COMPACTMASTER 310-10-20 W	195	10,0	20,00	1,80	32	12 248	
POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY								
	UniMaster 260-10-50 W	160	10,0	50,00	1,50	32	10 443	
	UniMaster 310-10-50 WX	195	10,0	50,00	1,80	34	17 618	extra vybavení
	UniMaster 510-10-90 D	390	10,0	90,00	3,00	80	28 404	400V
	UniMaster 580-15-90 DX	470	15,0	90,00	4,00	110	49 324	extra, 15bar, 400V
	UniMaster 660-10-90 DX	520	10,0	90,00	4,00	106	45 451	extra vybavení, 400V
STACIONÁRNÍ PÍSTOVÉ KOMPRESORY								
	UniMaster STS 660-10-270	520	10,0	270,00	4,00	170	49 887	
	UniMaster STS 780-15-500 XDK	640	15,0	500,00	5,50	331	126 567	s kondenzační sušičkou
	UniMaster STS 1000-10-500	790	10,0	500,00	5,50	279	90 207	
	UniMaster STS 1250-10-270	980	10,0	270,00	7,50	246	83 684	
	UniMaster STS 1250-10-500 XDK	980	10,0	500,00	7,50	328	141 648	s kondenzační sušičkou
	UniMaster STS 1000-15-500 XDK	790	15,0	500,00	7,50	343	166 500	s kondenzační sušičkou
ŠROUBOVÉ KOMPRESORY								
	AM K 7-8-270 XB	1140	8,0	270	7,50	265	na poptávku	extra
	AM K 11-10 500 XBDK	1500	10,0	500	11,00	400	na poptávku	extra + kond.sušička
	AM K 22-13	2550	13,0	není	22,00	353	na poptávku	bez TN
		Dodáváme kompletní sortiment výrobce včetně kompresorového příslušenství.						

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

TYP	spotřeba vzduchu (l/min)	pracovní tlak (bar)	hmotnost nářadí (kg)	obj.č. výrobku	cena	poznámka
příklepový utahovák	420	6,3	2,7	D322 819	6 183	vhodný pro autodílny, uvolň./utah. moment 1100 Nm
příklepový utahovák	660	8	10,6	D322 842	20 600	uvolň./utah. moment 2700 Nm pro autobus. Provozy a spedice
ráčnový utahovák	200	6,3	1,5	D322 864	5 158	1/2", pro těžko přístupná místa, 100Nm, 280 min-1
sekací kladivo	150 - 240	4-6	1,5	D322 254	1 935	pro opracování kovů a plechů, ale i cihel, pórobetonu či zdiva
sekací kladivo	320	7	3,2	D323 003	18 863	pro odsekávání podlah, drážek, průrazů
Pistolový šroubovák	420	6,3	1	D322 678	12 316	dvojitý příklep, pro šroubení v truhlářských a dřev. Dílnách, max 100Nm
pásová bruska	400	6,3	0,75	D322 314	5 581	odstraňování rzi, odhrotování, automatické napínání br. pásu
úhlová bruska	380	6,3	1,8	D322 295	9 565	vysoce výkonný model, 11 000 ot./min., do prům kotouče 125mm
úhlová bruska stopková	330	7	0,45	D322 653	5 100	22 000 ot./min., pro frézování a odhrotování
universální pilka	200	6,3	1,2	D322 321	5 345	pro karosářské práce
vrtačka úhlová	420	6,3	1,1	D322 643	6 364	pravý/levý chod
vrtačka	480	6,3	1,1	D322 642	5 975	pravý/levý chod, žádné víření prachu, extrémně tichá
šroubovák	420	7	1,2	D322 673	7 840	pravý/levý chod, 1650 ot/min, 1 - 12Nm
šroubovák	300	7	1	D322 672	7 840	pravý/levý chod, 1800 ot/min, 3 - 8Nm
jehlový oklepávač	120	6,3	1,2	D322 415	6 698	počet oklepávacích jehel 12mm
jehlový oklepávač	220	6,3	3,5	D322 414	15 145	počet oklepávacích jehel 28mm
hřebíkovač	1,1 na úder	5 - 8	1,26	D300 067	6 655	pro hřebíky typu SN, délky 16 - 50mm
nýtovací kleště	0,8	6,3	1,7	D322 311	5 798	pro autoopravárenství, vzduchotechniku
ofukovací pistole	120	2-6	0,14	D740 021	258	s prodloužením
ofukovací pistole	120	1-10	0,26	D740 015	393	se vsuvkou pro rychlospojku
tlaková maznice	0,6	2-10	1,5	D040 025	1 150	pro maziva, tuky a oleje
pneuhustič	-	7	0,4	D040 011	715	s manometrem pr.63mm, pro domácí použití
pneuhustič	-	12	0,8	D004 026	2 940	ideální pro použití u nákladních automobilů, tlak do 12 bar
stříkací pistole	80 - 210	2 - 4	0,34	D030 290	2 025	pro menší plochy. Ideální pro retušovací práce a modeláře
stříkací pistole	200 - 300	2 - 3	0,52	D030 310	4 031	vhodná pro velké plochy, horní nádobka
stříkací pistole	200	2 - 4	0,7	D030 194	5 696	s přípojkou pro zásobníky

Kompresory ATMOS - Bobby, Perfect, Fubag

	TYP	plnicí množ. (l/min)	max.tlak (bar)	tlak. nádoba (l)	elektromotor (kW)	hmotnost (kg)	CENA	poznámka
	Perfect 3/150	408	10	150	3	130	28 698	400V
	Perfect 3/270	408	10	270	3	155	33 249	400V
	Perfect 4/150	650	10	150	4	150	32 831	400V
	Perfect 4/270	650	10	270	4	165	38 697	400V
	Perfect 4T/300	500	**12,5**	300	4	195	58 119	400V
	Perfect 5,5/270	750	10	270	5,5	190	54 113	400V
	Perfect 5,5/500	750	10	500	5,5	250	54 724	400V
	Perfect 7,5/500	920	10	500	7,5	260	72 166	400V
	Perfect 3/270S	408	10	270	3	155	41 244	400V, vertikální
	Perfect 4/270S	650	10	270	4	165	48 845	400V, vertikální
	Perfect 5,5/270S	750	10	270	5,5	190	54 113	400V, vertikální
	Perfect Line 2,2/50 XE	280	10	50	2,2	74	13 426	230V
	Perfect Line 2,2/50 X	280	10	50	2,2	74	14 445	400V
	Perfect Line 2,2/90	310	10	90	2,2	90	18 187	400V
	Perfect Line 3/90 X	385	10	90	3	92	23 624	400V
	Perfect Line 3/100 S	435	10	100	3	110	27 855	400V, vertikální
			Dodáváme kompletní sortiment výrobce, ostatní ceny na vyžádání.					
			(šroubové kompresory ALBERT, SE, PD…)					

VI - OTOPNÁ TĚLESA

Název	Typ	Výška mm	Jmenovitá délka (mm) 400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 300	2 600	3 000
Deskové ocelové radiátory Korado - Radik Klasik																		
	10	**500**	1 002	1 121	1 233	1 352	1 468	1 579	1 696	1 812	1 927	2 157	2 391	2 623	2 852			
	10	**600**	1 121	1 242	1 366	1 490	1 608	1 733	1 852	1 977	2 099	2 346	2 591	2 834	3 080			
	10	**900**	1 463	1 654	1 847	2 036	2 227	2 414	2 605	2 801	2 989	3 371	3 751					
	11	**500**	1 772	1 946	2 122	2 293	2 465	2 644	2 812	2 984	3 158	3 505	3 852	4 196	4 547	5 063	5 585	6 278
	11	**600**	1 880	2 067	2 255	2 439	2 623	2 808	2 996	3 178	3 365	3 736	4 106	4 475	4 850	5 404	5 962	6 702
	11	**900**	2 570	2 847	3 115	3 386	3 657	3 929	4 197	4 470	4 744	5 284	5 828					
	21	**500**	2 317	2 530	2 741	2 952	3 163	3 374	3 588	3 800	4 011	4 430	4 856	5 280	5 704	6 339	6 974	7 820
	21	**600**	2 605	2 852	3 100	3 343	3 588	3 832	4 078	4 323	4 569	5 057	5 548	6 040	6 526	7 266	8 003	8 986
	21	**900**	3 448	3 814	4 178	4 549	4 915	5 284	5 654	6 020	6 385	7 123	7 853	8 587	9 324			
	22	**300**	2 126	2 352	2 577	2 807	3 030	3 257	3 483	3 707	3 931	4 383	4 832	5 285	5 740	6 416	7 096	7 997
	22	**500**	2 522	2 802	3 080	3 361	3 641	3 919	4 197	4 478	4 761	5 319	5 878	6 442	6 998	7 840	8 679	9 799
	22	**600**	2 544	2 785	3 027	3 265	3 504	3 742	3 962	4 222	4 462	4 938	5 418	5 896	6 373	7 096	7 815	8 775
	22	**900**	3 759	4 220	4 676	5 131	5 590	6 051	6 510	6 962	7 425	8 342	9 262	10 174	11 092			
	33	**300**	3 215	3 494	3 775	4 056	4 337	4 622	4 899	5 178	5 461	6 020	6 578	7 138	7 702	8 537	9 379	10 499
	33	**500**	3 919	4 285	4 651	5 022	5 389	5 754	6 126	6 490	6 859	7 592	8 326	9 063	9 799	10 902	12 002	13 473
	33	**600**	4 220	4 639	5 057	5 473	5 895	6 317	6 738	7 155	7 576	8 418	9 256	10 096	10 937	12 194	13 453	15 132
	33	**900**	5 846	6 474	7 103	7 733	8 363	8 993	9 623	10 252	10 885	12 142	13 401	14 661	15 919			

Příslušenství deskových ocelových radiátorů

Typ	Název	Cena
140010	Odvzduš. klíček 5 mm	10

POZN. : Radiátory mají kompletní příslušenství tj. **zátky i uchycení** v ceně**.**

Dále dodáváme radiátory ve stav. výškách 300, **400, 550 mm** a délkách do **3000 mm.**

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Název	Typ	Výška		Jmenovitá délka (mm)														
		mm	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 300	2 600	3 000
Deskové ocelové radiátory Korado - Radik VK																		
	10	**500**	2 493	2 606	2 718	2 830	2 944	3 054	3 167	3 278	3 394	3 617	3 841	4 066	4 292			
	10	**600**	2 692	2 812	2 927	3 047	3 167	3 283	3 406	3 525	3 643	3 883	4 119	4 361	4 601			
	10	**900**	3 196	3 380	3 569	3 755	3 940	4 122	4 311	4 491	4 683	5 051	5 427					
	11	**500**	2 738	2 904	3 072	3 242	3 410	3 577	3 747	3 917	4 086	4 420	4 758	5 096	5 430	5 937	6 448	7 118
	11	**600**	3 003	3 182	3 365	3 546	3 727	3 905	4 089	4 266	4 448	4 811	5 172	5 531	5 892	6 437	6 977	7 696
	11	**900**	3 696	3 960	4 224	4 489	4 748	5 015	5 281	5 542	5 807	6 339	6 866					
	21	**500**	3 428	3 637	3 841	4 050	4 256	4 463	4 666	4 874	5 075	5 492	5 901	6 316	6 726	7 345	7 963	8 788
	21	**600**	3 696	3 934	4 172	4 412	4 648	4 888	5 125	5 366	5 603	6 079	6 559	7 035	7 511	8 226	8 942	9 897
	21	**900**	4 493	4 852	5 211	5 570	5 929	6 285	6 643	6 999	7 355	8 070	8 789	9 502	10 217			
	22	**300**	3 262	3 482	3 704	3 923	4 142	4 362	4 581	4 799	5 018	5 461	5 898	6 340	6 779	7 437	8 097	8 976
	22	**500**	3 898	4 172	4 447	4 720	4 991	5 262	5 534	5 807	6 079	6 623	7 170	7 716	8 262	9 076	9 893	10 985
	22	**600**	3 970	4 257	4 548	4 839	5 125	5 416	5 705	5 993	6 285	6 866	7 439	8 022	8 602	9 466	10 341	11 495
	22	**900**	4 987	5 430	5 878	6 324	6 772	7 219	7 665	8 111	8 558	9 448	10 342	11 235	12 128			
	33	**300**	4 325	4 599	4 871	5 144	5 416	5 689	5 961	6 231	6 506	7 052	7 594	8 145	8 686	9 503	10 320	11 410
	33	**500**	5 345	5 705	6 064	6 422	6 779	7 136	7 495	7 850	8 209	8 927	9 641	10 354	11 067	12 142	13 217	14 646
	33	**600**	5 553	5 961	6 370	6 779	7 187	7 594	8 003	8 415	8 822	9 641	10 459	11 274	12 091	13 317	14 543	16 174
	33	**900**	7 052	7 665	8 276	8 891	9 503	10 115	10 730	11 340	11 955	13 183	14 410	15 635	16 863			

POZN. : Radiátory mají kompletní příslušenství tj. **zátky i uchycení** v ceně.
Dále dodáváme radiátory ve stav. výškách 250, 350, **400, 550, mm** a délkách do **3000 mm.**

Typ	Název									
KOUPELNOVÉ RADIÁTORY "ŽEBŘÍK" - Barva bílá RAL 9016										
		500/764	**600/764**	**750/764**	**500/1160**	**600/1160**	**750/1160**	**500/1732**	**600/1732**	**750/1732**
trubka 22 mm	**PRIMO-N - rovný**	1 434	1 491	1 629	1 801	1 902	2 069	2 573	2 703	2 874
trubka 22 mm	**PRIMO RONDO-N - oblý**	1 587	1 645	1 783	2 031	2 129	2 294	2 844	2 987	3 159
		500/944	**600/944**	**750/944**	**500/1232**	**600/1232**	**750/1232**	**500/1712**	**600/1712**	**750/1712**
trubka 30*15 mm	**ELIOT LUX-N - rovný**	2 301	2 384		2 757	2 866		3 652	3 910	
trubka 30*15 mm	**PARIS RONDO - oblý**	2 267	2 350		2 729	2 839		3 641	3 808	
		500/780	**600/780**	**750/780**	**500/1180**	**600/1180**	**750/1180**	**500/1700**	**600/1700**	**750/1700**
trubka 22 mm	**ELIOT -N/MM - oblý**	2 491	2 548	2 681	2 999	3 096	3 288	3 853	3 987	4 190
		900/1180	**900/1700**							
trubka 22 mm	**ELIOT -N/MM - oblý**	3 442	4 405							
		350/895	**350/1280**	**900/640**						
trubka 26 mm	**NEPTUN**	3 501	4 010							
trubka 22 mm	**DIANA III**			3 724						
ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA										
		350/160	**500/70**	**500/110**	**500/160**	**900/70**	**900/160**	**500/150**	**500/200**	
LITINA	**KALOR**	337	296	319	382	461	692			
LITINA	**KALOR 3**	364		358	427					
		500/95	**500/130**	**623/95**	**623/130**	**813/95**	**813/130**			
LITINA	**TERMO**	321	383	422	483	489	649			



Ceny jsou uvedeny bez DPH .

VII. TLAKOMĚRY - TEPLOMĚRY - TLAKOMĚROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Typ	*Název*	Jmenovitý rozměr (průměr)					Poznámka
			40	50	63	100	160	
Tlakoměry WIKA								
	M111.10	Tlakoměr standard., spod. připojení	152	152	152	285	840	
	M111.11	Tlakoměr svářečský			280			připojení G1/4" - spodní
	M111.12	Tlakoměr standard., zadní připojení			152	315		d=100 ocel.pouzdro
	M111.16	Tlakoměr standard., zadní připojení	152	152	152			do panelu
	M212.20*/	Tlakoměr robust., spod. připojení				1390 - 2170	2080 - 2840	do 600 bar
	M232.50*/	Tlakoměr nerezový **spodní** připojení G			1280 - 2090	2450 - 3560	3700 - 5070	základní ceny, do 1000bar
	M232.50 **PR!**	Tlakoměr nerezový **spodní** připojení G				**1950**		do 600 bar, zákl.prov, **projekt**
	M232.50z*/	Tlakoměr nerezový **zadní** připojení G			1520 - 2340	2670 - 3780	4040 - 5440	základní ceny, do 1000bar
	M233.50**/	**Příplatky: Naplnění glycerinem 99,7% /kus**			39	117	351	pro projekt i bez projektu
	M233.50 (GL)	Tlakoměr nerezový, **spodní** připojení G			1530 - 2340	2960 - 4070	4630 - 5995	Glycerin. Ceny bez projektu
	M233.50z*/ (GL)	Tlakoměr nerezový, **zadní** připojení G			1770 - 2580	3190 - 4420	4900 - 6260	Glycerin. Ceny bez projektu
	M213.53	Tlakoměr protiotřes.pouzdro CrNi **spod.**přip.			480	2370 - 3250		přípojení závity G
		Dtto **zadní** připojení			550	2620 - 3490		závity G, bez připev. třmenu
	M612.20	Tlakoměr robustní kapslový, pr.100 typ 312/311				1350	1560	spodní připojení 1-40 kPa
	EMERS 312	Tlak. pouzdro ocel, přesnost 1,6%, spodní přípoj				300		M20x1,5, 0-60kPa až 0-4MPa

POZNÁMKA :

* - cena závislá na přesném rozsahu Bar-stupnice

****** - plněno v ARMEXU

NG 40 - G1/8" , NG 50 a 63 - G1/4", NG 100 a 160 - G1/2"

Ostatní přístroje WIKA - cena dle individuální kalkulace.

	Typ	Název	Jmenovitý rozměr (průměr)				Poznámka
			63	80	100	160	
Teploměry WIKA							
	Ta 450 x	Teploměr pro ÚT, zad. připojení, **do 60 st.** C, l1=40 mm /vč.ochranné jímky/	304	340	377		jímka nasunovací
	(A43.10)	Dtto l1=60 mm	325	361	398		
	nebo	Dtto l1=100 mm	385	420	457		
	(A43.20)	Dtto **do 120 st.** C, l1=40mm	208	244	280		
		Dtto l1=60 mm	229	265	302		
		Dtto l1=100 mm	288	325	361		
	Ta 460x	Teploměr pro ÚT zad.připip.**60st.**C L1=40mm včetně ochranné jímky,pouzdro PH	261	286	347		jímka nasunovací
	(A46.30)	dtto L1=60mm	288	313	375		
		dtto L1=100mm	345	370	432		
	Ta 460x	Teploměr pro ÚT zad.připip.**120 st.**C L1=40mm včetně ochranné jímky,pouzdro PH	167	192	253		jímka nasunovací
	(A43.30)	dtto L1=60mm	194	218	280		
		dtto L1=100mm	285	302	337		

POZNÁMKA :

x - průměr 63=0, průměr 80=1, průměr 100=2/typ 450,455,500/
průměr 63=2,80=3,100=4/typ 460/
Ostatní přístroje WIKA-dle individuální kalkulace
(...) - je udáno současné označení typu

	Typ	Název	Pouzdro	63	80	100	Poznámka
Teploměry WIKA							
	Ta 50.xxx	**Teploměr stand. zad.připip.-30-+50 °C L1=40mm, vč.ochr. jímky**	AL	464	490	523	jímka s upev.šroubem
		dtto L1=60mm	AL	494	519	553	
		dtto L1=100mm	AL	555	579	613	
		dtto L1=160mm	AL			816	
	Ta 50.xxx	**Teploměr standard.zad.připip. 0-+120 °C L1=100mm**	AL	393	420	453	
		dtto L1=160mm	AL	596	622	656	
		dtto L1=200mm	AL		766	798	
	Ta 50.xxx	**Teploměr standard.zad.připip. 0-+200°C L1=40mm**	AL	595	620	654	
		dtto L1=60mm	AL	624	649	683	
		dtto L1=100mm	AL	684	709	744	
		dtto L1=160mm	AL	887	912	946	
		dtto L1=200mm	AL	1 030		1 089	

	Typ	Název	Materiál *)						
			1	2	3	4	5	6	7
TLAKOMĚROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	DIN 16260	Kohout tlakoměrový M12x1,5 PN6					339		
	DIN 16262	Dtto M20x1,5 PN25					330		
	DIN 16263	Dtto zkušební M20x1,5 PN 25					374		
	AN 137517A	Ventil tlakoměrový M20x1,5 PN630		1 030	1 197	2 473	762		
	AN 137517B	Dtto zkušební M20x1,5 PN630		1 286	1 379	3 134	873		
	AN 137524A	Přípojka M20x1,5 / M20x1,5L	60		132	218			
	AN 137524E	Přípojka přechod. M20x1,5/G 1/2"	59		161				
	AN 137524F	Přípojka přechod. nátrubk. M20x1,5/G 1/2"	82		202				
	AN 137524G	Dtto M20x1,5L/G1/2"	62		165				
	AN 137524E	Přípojka přechod.M12x1,5/M20x1,5	70						
	AN 137524E	Přípojka přechod.G 1/2"/M20x1,5	70		161				
	AN 137524/C	Vsuvka přivařovací průměr 12 mm/ČSN 137527/	44			109			
	AN 137524/C	Vsuvka přivařovací průměr 20 mm/ČSN 137527/	45		114	158			
	AN 137524/D	Nástavec přivařovací M12x1,5/ČSN 137528/	33			133			
	AN 137524/D	Nástavec přivařovací M20x1,5/ČSN 137528/	61			271			
	AN 137530/A	Kondenz. smyčka zahnutá čepová	244		859				
	AN 137530/B	Dtto přivařovací	211		718				
	AN 137530/C	Kondenzační smyčka stočená čepová	312		1 066				
	AN 137530/D	Dtto přivařovací	274		882				
	AN 137540	Těsnění ploché pro M12x1,5, G 1/4 "						2	
	AN 137540	Dtto pro M20x1,5, G 1/2 "						3	
	M910.17	Těsnění profilové WIKA M20, G 1/2"- PTFE							40
	MZ	Přechodka WIKA G1/4" x M12 x 1,5					140		
	MOP910.18	Ochranné pouzdro tlakoměru - pryž **(VÝPRODEJ)**							104
	AN 137524B	Matice přesuvná M12x1,5	25						
	AN 137524B	Matice přesuvná M20x1,5	33		146				
	***) materiál:**	(uvádí se jako doplňková číslice k typu)	1 = konstrukční ocel 11 109 nebo 11 523						
			2 = konstrukční ocel slitinová 15 128						
			3 = korozivzdorná ocel 17 027						
			4 = korozivzdorná ocel austenitická 17 246						
			5 = mosaz 423 223						
			6 = hliník						
			7 = ostatní						

	Typ	Název	Materiál							
			Pouzdro	Stonek		M20x1,5	G1/2"	G3/4"		
Teploměry kotlové										
	TKMP 130/50	Teploměr kotlový přímý s pouzdrem-malý	PH	Al		228	228			
	TKMU 130/50	Teploměr kotlový úhlový s pouzdrem-malý	PH	Al			310			
	TKVU 130/80	Teploměr kotlový úhlový s pouzdrem-velký	PH	Al		260	260	260		
	TKVP 130/80	Teploměr kotlový přímý s pouzdrem-velký	PH	Al		220				
	ART 2450	Termomanometr 0-120°C, 0-6 bar-spodní					395			
	ART 2550	Termomanometr 0-120°C, 0-6 bar-zadní					316			
	Teploměry technické									
	TTMU -35-+50/60	Teploměr technický úhlový s pouzdrem	PH	Al		340	390			
	TTMU -35-+50/100	Teploměr technický úhlový s pouzdrem	PH	Al		370				
	TTMP 100/160	Teploměr technický přímý s pouzdrem	PH	Al		303				
	TTMP -35-+50/100	Teploměr technický přímý s pouzdrem	PH	Al		321				
	TTMU 200/60	Teploměr technický úhlový s pouzdrem	AL	Al		440				
	TTMU 200/100	Teploměr technický úhlový s pouzdrem	AL	Al		370				
				POZNÁMKA k teploměrům Exatherm						
				Materiál :	PH = plast					
					Ms=mosaz					
					AL = hliník					
				Ceny platné pro DOPRODEJ SKLADU !!!						
				Nové ceny na poptávku!!!						

	Typ	Název	pouzdro	stonek	Délka stonku mm								
					50	60	100	160	250	400	630	1000	1500
Teploměry METRA BLANSKO													
	TR 60	Teploměr bimetalový - zadní připojení	nerez	nerez	238	238	257	281	313				
	TU 60	Teploměr bimetalový - spodní připojení					502	518	548	581			
	TR 100	Teploměr bimetalový - zadní připojení	nerez	nerez	311	311	315	327	390	510	693	916	1 228
	TU 100	Teploměr bimetalový - spodní připojení	nerez	nerez			561	575	588	700	1 022	1 250	1 555
	TR 120	Teploměr bimetalový - zadní připojení	nerez	nerez		396	403	416	465	634	818	1 075	1 373
	TU 120	Teploměr bimetalový - spodní připojení	nerez	nerez			640	654	664	816	1 130	1 370	1 714
	DTR	Teploměr bimetalový - zadní připojení	PH			376	376	376	410	535	904	980	1 260
		stonek nerez, od 630mm lakovaný											
	DTU Lak	Teploměr bimetalový - spodní připojení	PH				543	550	555	684	1 036	1 224	1 546
		stonek nerez, od 630mm lakovaný											
	DKR 250	Kontaktní teploměr - zadní připojení	PH	Cr			1 538	1 538	1 571	1 803	2 218		
	JÍMKA Lak	Teploměrová jímka M20x1,5 / G1/2"		Lak	125	128	131	134	136	119	184	221	270
	JÍMKA Cr	Teploměrová jímka M20x1,5 / G1/2"		Cr	145	148	151	172	176	173	258	344	352
	JÍMKA NER	Teploměrová jímka M20x1,5 / G1/2"		NEREZ	260	315	370	470	520	640			

VIII - TRUBKY - PŘECHODY - VARNÁ KOLENA - PŘÍRUBY - FITINKY - ŠROUBY

Trubky													
		DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN	50				
		3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	57x2,9	60,3x3,2				
	Trubka ocelová - cena za m	49	60	76	120	136	159	168	199				
	ČSN 425710.0	DN 65	DN 80	DN	100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250				
		76,1x2,9	88,9x3,6	108x4	114x3,6	133x4	159x4,5	219x6,3	273x7				
	Trubka ocelová - cena za m	207	296	493	364	531	696	1356	1700				
Kolena varná		DN 15	DN 20	DN	25	DN	32	DN	40		DN	50	
		21,3x2	26,9x2,3	31,8x2,6	33,7x2,6	38x2,6	42,4x2,6	44,5x2,6	48,3x2,6	51x2,6	57x2,9	60,3x2,9	
	Koleno varné ČSN/DIN	20	17	16	18	20	24	31	27	32	42	44	
		DN 65	DN 80	DN	100	DN	125	DN	150	DN 200	DN 250	DN 300	
		76,1x2,9	88,9x3,2	108x3,6	114,3x3,6	133x4	139,7x4	159x4,5	168,3x4,5	219x6,3	273x6,3	323,9x7,1	
	Koleno varné ČSN/DIN	65	104	149	145	237	250	352	358	900	1400	2000	
Přechody trubkové													
	Přechod přímý	20/15	25/20	25/15	32/25	32/20	32/15	40/32	40/25	40/20	40/15	50/40	50/32
	ČSN 132380	31	43	50	42	49	54	46	56	65	76	66	110
		50/25	50/20	65/50	65/40	65/32	80/65	80/50	80/40	100/80	100/65	100/50	125/100
		104	114	85	120	155	95	126	216	167	168	175	264
		125/80	125/65	150/125	150/100	150/80	200/150	200/125	200/100	250/200	250/150		
		280	319	321	402	444	960	1368	1810	1380	1610		
	Přechod přímý	20/15	25/20	25/15	32/25	32/20	32/15	40/32	40/25	40/20	40/15	50/40	50/32
	DIN 2616/2	26,9/21,3	33,7x26,9	33,7x21,3	42,4x33,7	42,4x26,9	42,4x21,3	48,3x42,4	48,3x33,7	48,3x26,9	48,3x21,3	60,3x48,4	60,3x42,4
		69	39	48	45	58	94	52	62	74	142	70	81
		50/25	50/20	65/50	65/40	65/32	65/25	80/65	80/50	80/40	100/80	100/65	
		60,3x33,7	60,3/26,9	76,1x60,3	76,1x48,3	76,1x42,4	76,1/33,7	88,9x76,1	88,9x60,3	89x48,3	114,3x88,9	114,3x76,1	
		96	155	84	111	126	170	95	126	150	140	162	
		100/50	100/40	125/100	125/80	125/65	150/125	150/100	150/80	200/150	200/125	200/100	
		114,3x60,3	114,3/48,3	139x114,3	139,7x88,9	139,7x76,1	168,3x139,7	168,3x114,3	168,3x88,9	219,1x168,3	219,1x139,7	219,1x114,3	
		180	229	228	250	276	360	400	440	1000	1100	1350	

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN													
T - KUS															
		15	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	
	DIN 2615	**21,3x2**	**26,9x2,3**	**33,7x2,6**	**42,4x2,6**	**48,3x2,6**	**60,3x2,9**	**76,1x2,9**	**88,9x3,2**	**114,3x3,6**	**139,7x4**	**168,3x4,5**	**219,1x6,3**	**273x6,3**	
	neredukovaný	180	180	215	240	277	330	435	564	721	1 225	1 503	2 775	5 410	
										108x3,6	**133x4**	**159x4,5**			
										906	1 608	2 050			
Nátrubky varné															
		8	**10**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**			
	Nátrubek varný-vnit. závit	11,00	7,00	8,00	12,00	18,00	25,00	29,00	40,00	88,00	105,00	125,00			
	Návarek varný-vněj. závit		18,00	21,00	25,00	31,00	38,00	44,00	49,00	70,00	86,00	144,00			
Dna klenutá															
		25	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**100**	**125**	**125**	**150**	**150**	**200**	**250**	**300**
	Typ 131825	**33,7x2,6**	**48,3x2,6**	**60,3x2,9**	**76,1x2,9**	**89x3**	**114x4**	**108x4**	**139x5**	**133x4**	**159x4**	**168x5**	**219x5**	**273x6**	**324x7**
	Dno klenuté PN 16	8,00	9,00	12,00	16,00	23,00	53,00	35,00	100,00	76,00	88,00	120,00	200,00	300,00	425,00
	Dno klenuté PN 40, 63, 10 na poptávku														
Ohyby trubkové , ceny na poptávku.															
materiál	průměr/tl.stěny	**21,3x2,6**	**22x2,6**	**26,9x2,6**	**28x2,6**	**31,8x2,6**	**33,7x2,6**	**38x2,6**	**42,4x2,6**	**44,5x2,6**	**48,3x2,6**	**51x2,9**			
11353.0	Ohyb 3DN														

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Typ	Název	Jmenovitá světlost DN													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Příruby															
	PK6 - Příruba s krkem PN 6 - ČSN 131229.0	80	88	107	134	147	158			217	303	354			
	PK6 - Příruba s krkem PN 6 - DIN 2631	66	74	78	95	99	108	124	176	211	280	337	540	920	1 347
	PK10 - Příruba s krkem PN 10 - DIN 2632	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	755	1 080	1 491
	PK16 - Příruba s krkem PN 16 - ČSN 131231.0	89	113	134	184	208	224			275	381	489			
	PK16 - Příruba s krkem PN 16 -DIN 2633	69	86	99	133	137	161	199	249	297	399	495	712	1 200	1 524
	PK40 - Příruba s krkem PN 40 - ČSN 131233.0	95	123	147	201	221	243			398	551	675	1 337	1 922	2 786
	PK40 - Příruba s krkem PN 40 -DIN 2635	82	99	124	134	154	199	292	328	408	588	792	1 337	1 922	2 786
	PP6 - Příruba plochá PN 6 - ČSN 131222.0	95	109	120	131	145	147	133	176	227	299	427	638	871	1 353
	PP10 - Příruba plochá PN 10 - ČSN 131223.0	*	*	*	*	*	*	*	*	327	448	540	754	880	945
	PP16 - Příruba plochá PN 16 - ČSN 131224.0	102	114	131	163	175	213	196	224	295	391	490	600	850	1 120
	PP16 - Příruba plochá PN 16 - DIN	80	93	103	122	138	162	196	224	290	420	500	600	850	1 120
	PZ6 - Příruba zaslepovací PN 6 - ČSN 131323.0	95	110	134	160	179	160	201	264	310	473	581	869	1 444	2 173
	PZ16 - Příruba zaslepovací PN 16 - ČSN 131325.0	102	123	126	150	160	185	226	298	357	545	693	780	1 150	1 540
	PZ40 - Příruba zaslepovací PN 40 - ČSN 131327.0	102	123	126	150	160	202	259	406	468	704	992	2 200	3 250	4 900
	PZAV16 - Příruba závitová PN 16 DIN 2566	107	140	134	154	162	184	210	273	326	*	*	*	*	*
	PT16 - Příruba točivá PN16 - ČSN 131275	98	120	141	187	195	210	233	263	297	430	570			
	PT16 - Příruba točivá PN16 - DIN	98	120	141	187	195	210	233	263	297	430	570			
	Kroužek k PT PN 16 - ČSN 131275	77	81	83	105	113	120	135	188	210	263	286			
	POZNÁMKA :	**áváme spojovací a těsnící materiál.**													
Těsnění ke kovovým přírubám,těsnění deskové -ceny na poptávku.															
Temasil	Těsnění PN6	7	8	12	14	18	28	42	50	52	60	89	Dohodou	Dohodou	Dohodou
Temasil	Těsnění PN 10-40	18	20	22	24	26	32	40	42	52	61	80	Dohodou	Dohodou	Dohodou
Temasil	Těsnění PN 16 - PN 40														
Temasil	Těsnění desk. 1500x1500X2														
Temasil	dtto 1500x1500x3														
Temasil	dtto 1500x1500x4														
GRAFIT	440°C	20	25	30	35	40	46	58	69	75	88	102			
Šrouby-matice-podložky															
Ceny sdělí na vyžádání obchodní oddělení.		**l=50mm**	**l=60mm**	**l=70mm**	**l=80mm**	**l=90mm**	**l=100mm**	**l=110mm**	**l=120mm**						
DIN 933	Šroub se šestihr.hlavou M12														
DIN 933	dtto M16														
DIN 933	dtto M20														
DIN 934	Matice M12														
DIN 934	dtto M16														
DIN 934	dtto M20														
DIN 125	Podložka d=13														
DIN 125	dtto d=17														
DIN 125	dtto d=21														

Typ	Název	Jmenovitá světlost v palcích									
FITINKY Z TEMPEROVANÉ LITINY		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
	K90 Koleno 90 st. vnitř. závit pozink.	21	19	19	25	37	45	73	89	246	338
	K90č Dtto černé	19	16	17	21	34	40	53	80	185	299
	K92 Koleno 90 st. vnitřní/vnější závit, pozink.	40	21	17	27	36	54	81	106	255	336
	K92č Dtto černé	19	19	19	25	35	50	61	86	225	352
	O1 Oblouk 90 st. vnitřní/vnější závit pozink.	38	38	32	49	66	114	152	245	547	791
	O1č Dtto černý	32	32	32	46	63	102	162	214	439	635
	O1A Dtto pozink krátký			30	42	61	115	154	220	520	
	O2 Oblouk 90 st. vnitřní závit pozink.	38	38	38	57	83	133	188	288	640	797
	O2č Dtto černý		32	32	48	70	112	178	243	513	673
	O2A Dtto pozink krátký			30	48	77	121	177	276		
	O40 Oblouk 45 st. vnitř./vnější závit, pozink.	37	38	35	49	74	110	154	258	509	697
	O40č Dtto vnitř./vnější závit, - černý	27	30	30	42	62	108	150	205	430	588
	O41 Oblouk 45 st. vnitř. závit pozink.		39	37	62	76	143	209	268	553	830
	O41č Dtto vnitř. závit - černý		32	32	51	74	121	193	261	467	700
	O85 Oblouk přechodový - etáž			63	88	143	199	243	420		
	O85č Oblouk přechodový - etáž - černý			53	74	121	167				

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Typ	Název	Jmenovitá světlost v palcích									
FITINKY Z TEMPEROVANÉ LITINY		*1/4"*	*3/8"*	*1/2"*	*3/4"*	*1"*	*1 1/4"*	*1 1/2"*	*2"*	*2 1/2"*	*3"*
	Te130 Odbočka s vnitř. závitem pozink.-T kus	27	24	21	31	37	61	96	135	302	403
	Te130č Dtto černá	23	21	19	27	33	49	69	100	300	392
	TT180 Kříž s vnitř. závitem pozink.	55	55	47	71	91	163	220	262	553	775
	TT180č Dtto černý	46	46	46	65	84	130	113	243	467	654
	N270 Nátrubek s vnitř. závitem pozink.	21	15	15	19	31	38	46	69	191	229
	N270č Dtto černý	13	15	13	15	27	34	35	56	138	205
	VS280 Vsuvka s vnějším závit., pozink.	17	24	15	19	27	39	41	69	120	164
	VS280č Dtto černá	17	14	13	17	23	35	37	52	119	201
	V301 Víčko s vnitř. závitem pozink.	15	16	18	25	23	40	39	67	124	172
	V301č Víčko s vnitř. závitem - černý		10	11	15	21	29	35	47	121	167
	Z290 Zátka s vnějším závitem pozink.	13	11	12	15	19	29	35	50	105	135
	Z290č Dtto černá	11	11	11	13	17	25	29	40	93	108
	SR330 Šroubení přímé s vnitř. záv. pozink.		57	41	52	63	92	118	197	445	605
	SR330 č Dtto černé		76	38	46	56	80	106	153	321	588
	SR331 Dtto vnitř./vnější závit pozink.		81	52	67	81	119	148	218	500	749
	SR331č Dtto černé		65	46	60	73	106	133	180	467	740
	SR340 Dtto kuž. vnitřní pozink.		83	77	100	82	113	149	224	528	883
	SR340 č Dtto černé		69	70	89	102	147	187	280	467	794
	SR341 Dtto vnitř./vnější záv. pozink.		94	87	112	133	174	236	353	576	949
	SR341č Dtto černé		79	79	102	121	159	214	317	551	934

Typ	Název	Jmenovitá světlost v palcích (")											
FITINKY REDUKOVANÉ		*3/8 x 1/4*	*1/2 x 1/4*	*1/2 x 3/8*	*3/4 x 3/8*	*3/4 x 1/2*	*1 x 3/8*	*1 x 1/2*	*1 x 3/4*	*5/4 x 3/8*	*5/4 x 1/2*	*5/4 x 3/4*	*5/4 x 1*
	K90R Koleno 90 st. vnitř. záv. pozink.	26	31	22	32	27	33	42	39		73	78	68
	K90R č Dtto černé			20	25	27		40	37		66	66	66
	Te130R Odbočky 90 st. vnitř.záv.pozink.	42	38	29	47	39	70	45	45	111	77	81	70
	Te130R č Dtto černé	32	32	32	38	35		48	48		73	73	73
	N240R Nátrubky s vnitř. záv. pozink.	19	21	17	28	24	37	31	33	58	48	44	44
	N240R č Dtto černé	14	15	13	23	24	23	27	27		44	44	38
	R241 Přechodky vnější/vnitř.záv.pozink.	16	15	15	20	17	23	23	23	41	37	37	37
	R241 č Dtto černé	13	13	13	15	13	22	21	21		33	33	33
	VS245 Vsuvka s vnějším záv. pozink.	23	26	32	41	27	40	43	32		63	55	43
	VS245 č Dtto černá	19	20	17	30	21		36	31		46	42	43
		6/4 x 3/8	*6/4 x 1/2*	*6/4 x 3/4*	*6/4 x 1*	*6/4 x 5/4*	*2 x 1/2*	*2 x 3/4*	*2 x 1*	*2 x 5/4*	*2 x 6/4*	*2 1/2 x 2*	*3 x 2*
	K90R Koleno 90 st. vnitř. záv. pozink.		113	97	84	97	143	143	143	143	143	324	487
	K90Rč Dtto černé		82	82	82	82	121	121	121	121	121	252	410
	Te130R Odbočky 90 st. vnitř.záv.pozink.-T kus		115	115	89	115	163	163	126	145	161	394	504
	Te130R č Dtto černé		73	75	75	90	154	159	159	159	159	327	467
	N240R Nátrubky s vnitř. záv. pozink.		74	66	50	56	102	106	99	88	83	226	350
	N240Rč Dtto černé		53	51	41	40	79	83	71	80	72	163	252
	R241 Přechodky vnější/vnitř.záv.pozink.		40	40	40	40	69	68	56	53	49	92	119
	R241č Dtto černé		39	39	39	39	50	61	45	46	46	84	149
	VS245 Vsuvka s vnějším záv. pozink.		63	64	89	56	94	94	81	99	91	218	395
	VS245 č Dtto černá		70	70	63	54	102	102	102	102	79	186	317
TŘMENY		*10*	*15*	*20*	*25*	*32*	*40*	*50*	*65*	*80*	*100*	*125*	*150*
	Objímka s gumou LUPDsE	8,00	9,00	9,50	10,00	11,00	11,50						
	Třmen ocelový		8,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	24,00	37,00	44,00	58,00
	Závitová tyč M8x1000	17,00											
	Závitová tyč M10x1000	23,00											
	Závitová tyč M12x1000	34,00											

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

POZNÁMKY :

Kontaktní adresy společností ARMEX :

Děčín

ARMEX HOLDING, a.s.
Folknářská 1246/21, 405 01 DĚČÍN 2

Provozovna : Nám. 5.května 46/1, 405 02 Děčín 3
Tel.: 412 526 500
Mob.: 724 260 291, 724 036 064
e-mail.: obchod@armex.cz

Plzeň

ARMEX Plzeň, s. r. o.
Benátská 517, 330 03 CHRÁST U PLZNĚ
Tel.: 377 945 319, 377 945 427,
Mob.: 602 437 883, 602 978 977
e-mail.: plzen@armex.cz

Brno

ARMEX Brno, s. r. o.
Hviezdoslavova 55, 627 00 BRNO
Tel.: 548 226 239 - 41
Mob.: 724 281 763
e-mail.: brno@armex.cz

www.armex.cz