



Ceník vodárenských armatur a tvarovek
platný od 1.1.2017



Obsah ceníku

S-1140 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ	3
S-1240 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ	3
S-1155 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ	3
S-1161 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ	4
S-2245 ŠOUPÁTKO 3-CESTNÉ PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ – COMBI III	4
S-2345 ŠOUPÁTKO 4-CESTNÉ PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ – COMBI IV	4
S-1110 RUČNÍ KOLO.....	4
S-D300 REDUKČNÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ	5
S-2840 ŠOUPÁTKO HRDLOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ.....	5
S-2151 ŠOUPÁTKO MOSAZNÉ DOMOVNÍ MĚKCE TĚSNÍCÍ	5
S-2500 ZPĚTNÁ KLAPKA S POGUMOVANÝM JAZYKEM	6
S-408 ZPĚTNÝ VENTIL S POGUMOVANOU KOULÍ	6
S-6333 PŘÍRUBOVÝ FILTR S VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKOU	6
S-6333 P PŘÍRUBOVÝ FILTR S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTEM	6
S-2600 (PN 10), S- 2700 (PN16) MONTÁŽNÍ VLOŽKA.....	7
S-9667 REDUKČNÍ PŘÍRUBA.....	7
S-1460 NASTAVITELNÝ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK 0 - 8°	7
S-1450 MEZIKROUŽEK S ODBOČKOU	8
S-0100 GUMOVÝ TĚSNÍCÍ KROUŽEK S VNITŘNÍM OCELOVÝM KORDEM	8
S-0010 GUMOVÝ TĚSNÍCÍ KROUŽEK.....	8
S-2815 JIŠTĚNÍ PROTI POSUNU A VYTRŽENÍ PVC A PE POTRUBÍ	8
S-1850/1880/1881 TELESKOPICKÉ ZEMNÍ SOUPRAVY	9

Sídlo společnosti:

ARMEX HOLDING, a.s.
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín 2

IČO: 44569742
DIČ: CZ44569742
www.armex.cz

Obchodní oddělení a sklad:

ARMEX HOLDING, a.s.
Náměstí 5.května 46/1,
405 02 Děčín 3

TEL.: 412 526 500
FAX: 412 840 279
E-MAIL: obchod@armex.cz

S-1140 Šoupátko přírubové měkce těsnící: stavební délka F4, materiál - tvárná litina GGG50, povrchová úprava - modrý epoxidový nástřik (* DN80 - 4 nebo 8 děr)

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
40	16	140	2 463,-
50	16	150	2 690,-
65	16	170	3 485,-
80 *	10/16	180	3 839,-
100	10/16	190	4 458,-
125	10/16	200	5 544,-
150	10/16	210	5 821,-
200	10/16	230	11 742,-
250	10/16	250	19 066,-
300	10/16	270	20 020,-
400	10/16	310	115 702,-



S-1240 Šoupátko přírubové měkce těsnící: stavební délka F5, materiál - tvárná litina GGG50, povrchová úprava - modrý epoxidový nástřik (* DN80 - 4 nebo 8 děr)

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
40	16	240	2 972,-
50	16	250	3 201,-
65	16	270	3 783,-
80 *	10/16	280	3 955,-
100	10/16	300	4 431,-
125	10/16	325	6 471,-
150	10/16	350	7 435,-
200	10/16	400	13 329,-
250	10/16	450	24 042,-
300	10/16	500	32 910,-
400	10/16	600	109 506,-



S-1155 Šoupátko přírubové měkce těsnící: s ručním kolem a ukazatelem polohy, stavební délka F4, materiál - tvárná litina GGG50, povrchová úprava - modrý epoxidový nástřik

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
50	16	150	5 128,-
65	16	170	6 047,-
80	10/16	180	5 975,-
100	10/16	190	6 165,-
125	10/16	200	7 971,-
150	10/16	210	8 236,-
200	10/16	230	16 099,-
250	10/16	250	28 607,-
300	10/16	270	36 360,-
400	10/16	310	123 538,-
Montážní sada:			759,-
Koncový spínač:			1 594,-



S-1161 Šoupátko přírubové měkce těsnící: s úpravou pro elektro nebo pneupohon, stavební délka F4, materiál - tvárná litina GGG50, povrchová úprava – modrý epoxidový nástržik

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
80	10/16	180	7 971,-
100	10/16	190	8 767,-
125	10/16	200	9 777,-
150	10/16	210	9 989,-
200	10/16	230	17 933,-
250	10/16	250	29 357,-
300	10/16	270	34 884,-
400	10/16	310	115 569,-



S-2245 Šoupátko 3 - cestné přírubové měkce těsnící – combi III: materiál - tvárná litina GGG 50, povrchová úprava - modrý epoxidový nástržik

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
100	16	580	20 325,-
150	16	620	35 945,-
200	10/16	750	63 095,-
250	10/16	960	106 138,-
300	10/16	1050	137 088,-



S-2345 Šoupátko 4 - cestné přírubové měkce těsnící – combi IV: materiál - tvárná litina GGG 50, povrchová úprava - modrý epoxidový nástržik

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
100	16	580	23 379,-
150	16	620	38 655,-
200	10/16	750	78 641,-
250	10/16	960	133 369,-
300	10/16	1050	176 408,-



S-1110 Ruční kolo: materiál - ocel

Pro DN	Cena (Kč)
40-50	187,-
65	201,-
80	345,-
100-150	452,-
200-250	850,-
300	1 221,-
400	3 267,-



S-D300 redukční ventil přírubový: max.teplota vody 80°C, max.vstupní tlak 16 bar, výstupní tlak od 1,5 do 12,0 bar, materiál – tvárná litina

DN	Cena(Kč)
50	47 713,-
65	53 923,-
80	64 316,-
100	71 358,-
150	118 967,-
200	175 854,-



S-2840 Šoupátko hrdlové měkce těsnící – pro PVC potrubí, materiál - tvárná litina GGG50, povrchová úprava - modrý epoxidový nástřík

DN	Dy	Stav.délka (mm)	Cena (Kč)
65	75	340	3 289,-
80	90	408	4 863,-
100	110	430	5 010,-
100	125	450	5 814,-
150	140	490	7 689,-
150	160	550	6 308,-
150	180	620	11 132,-
200	200	550	16 630,-
200	225	550	18 596,-
250	250	620	27 981,-
250	280	620	29 223,-
300	315	630	32 678,-



S-2151 Šoupátko mosazné domovní měkce těsnící: materiál - mosaz

DN	Přip.závit	PN	Cena(Kč)
20	25 - 1"	16	1 349,-
25	32 - 5/4"	16	1 455,-
32	40 - 6/4"	16	1 482,-
40	50 - 2"	16	2 019,-
50	63 - 2 1/2"	16	3 703,-



S-2500 Zpětná klapka s pogumovaným jazykem: materiál - tvárná litina GGG 50, povrchová úprava - modrý epoxidový nástržik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
65	16	240	4 974,-
80	16	260	5 034,-
100	16	300	6 285,-
125	16	350	7 984,-
150	10/16	400	9 940,-
200	10/16	500	13 603,-



S-408 Zpětný ventil s pogumovanu koulí: materiál - tvárná litina GGG 40, povrchová úprava - modrý epoxidový nástržik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
50	10	200	2 226,-
65	10	240	2 906,-
80	10	260	3 559,-
100	10	300	5 160,-
125	10	350	6 869,-
150	10	400	7 212,-
200	10	500	19 182,-
250	10	600	31 042,-



S-6333 Přírubový filtr s vypouštěcí zátkou: materiál - tvárná litina, povrchová úprava - modrý epoxidový nástržik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
40	10/16	200	1 488,-
50	10/16	230	2 582,-
65	10/16	290	2 179,-
80	10/16	310	2 924,-
100	10/16	350	3 720,-
125	10/16	400	5 526,-
150	10/16	480	8 262,-
200	10	600	16 525,-



S-6333 P Přírubový filtr s vypouštěcím kohoutem: materiál - tvárná litina, povrchová úprava - modrý epoxidový nástržik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
40	10/16	200	1 674,-
50	10/16	230	1 992,-
65	10/16	290	2 311,-
80	10/16	310	3 215,-
100	10/16	350	4 066,-
125	10/16	400	5 925,-
150	10/16	480	7 971,-
200	10	600	15 568,-



S-2600 (PN 10), S- 2700 (PN16) montážní vložka: stavební délka F4, materiál – ocel, povrchová úprava – modrý epoxidový nástržik

DN	PN	stav.délka	Cena (Kč)	
80	10	180	5 484,-	
100	10	180	6 494,-	
125	10	200	7 715,-	
150	10	200	8 969,-	
200	10/16	200	11 845,-	16 343,-
250	10/16	200	14 549,-	16 746,-
300	10/16	220	16 579,-	19 622,-
350	10/16	220	28 427,-	33 493,-
400	10/16	220	36 716,-	44 995,-
500	10/16	230	46 520,-	71 045,-
600	10/16	230	63 603,-	90 666,-



S-9667 Redukční příruba: materiál-tvárná litina, povrchová úprava - modrý epoxidový nástržik

DN	Cena (Kč)
80 x 50	1 703,-
100 x 65	2 265,-
100 x 80	2 749,-
125 x 100	3 438,-
150 x 100	3 438,-
150 x 125	4 529,-
200 x 100	5 338,-
200 x 150	4 449,-
250 x 100	6 713,-
250 x 150	6 716,-
250 x 200	7 482,-
300 x 100	8 898,-
300 x 150	8 689,-
300 x 200	9 301,-
300 x 250	9 301,-



S-1460 Nastavitelný vyrovnávací kroužek 0 - 8°: materiál – ocel St37 (* EPDM) úprava povrchu – pozink nebo modrý epoxidový nástržik

DN	PN	Cena (Kč)
40	25	2 063,-
50	25	2 249,-
65	25	2 429,-
80*	25	2 176,-
100*	25	2 286,-
125	25	4 126,-
150*	25	3 189,-
200*	25	4 518,-
250	25	11 871,-
300	25	21 313,-
400	25	35 308,-
500	25	43 459,-
600	25	53 268,-
700	25	59 909,-



S-1450 Mezikroužek s odbočkou: tvárná litina EN1563

DN	d	stav.délka	Cena (Kč)
100	G 1 ½"	50	1 209,-
150	G 1 ½"	50	1 504,-
200	G 2"	70	2 347,-
250	G 2 ½"	84	3 913,-
300	G 2 ½"	84	4 515,-


S-0100 Gumový těsnící kroužek s vnitřním ocelovým kordem – G-ST

DN	PN	Cena (Kč)
50	10-40	190,-
65	10-40	195,-
80	10-40	199,-
100	10-16	202,-
125	10-16	205,-
150	10-16	217,-
200	10-16	309,-
250	16	439,-
300	16	489,-
350	16	656,-
400	25	1015,-
500	25	1 565,-
600	25	1 941,-


S-0010 Gumový těsnící kroužek MBR DUO – pitná voda - atest

DN	PN	Cena (Kč)
50	10-40	23,-
65	10-40	28,-
80	10-40	31,-
100	10-16	43,-
125	10-16	68,-
150	10-16	88,-
200	10-16	121,-
250	10-16	158,-
300	10	180,-
350	10	182,-
400	10	227,-


S-2815 Jištění proti posunu a vytržení PVC a PE potrubí: materiál - tvárná litina povrchová úprava – modrý epoxidový nástrík

DN	Cena (Kč)
90	2 119,-
110	2 425,-
160	3 228,-
225	6 550,-
280	11 477,-
315	16 631,-



S-1850/1880/1881 Teleskopické zemní soupravy

Délka	Cena (Kč)
0,46-0,65	707,-
0,60-0,90	951,-
0,90-1,50	1 015,-
1,25-2,20	1 259,-
1,53-2,67	1 414,-
2,00-3,75	1 754,-

S- 1850

Teleskopická zemní souprava pro domovní mosazná šoupátka a pro přírubová šoupátka DN 40 – 65 (12 mm)

Délka	Cena (Kč)
0,55-0,65	1 690,-
0,64-0,87	1 785,-
0,87-1,35	1 811,-
1,15-1,82	2 063,-
1,65-2,82	2 524,-
1,98-3,67	3 136,-
2,40-4,35	3 322,-

S- 1880

Teleskopická zemní souprava pro přírubová šoupátka DN 80 – 150 (19 mm)

Délka	Cena (Kč)
0,55-0,65	2 551,-
0,64-0,87	2 679,-
0,87-1,35	2 705,-
1,15-1,82	2 955,-
1,65-2,82	3 475,-
1,98-3,67	4 059,-
2,40-4,35	4 304,-

S- 1881

Teleskopická zemní souprava pro přírubová šoupátka DN 200 – 300 (27 mm)





Výrobní závod Ulefos ESCO v Norsku

