

Pův. Artíkl WIKA	Typové označení	ks	cena/ks	Fotografie
9062335	<p>312.20.160 6bar/G, ø160mm Tlakoměr s bourdonovým perem Rozsah 0...6bar, spodní G1/2" Cu-slitina, pouzdro nerez Třída přesnosti: 0,6% https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0301_de_de.pdf</p>	2	4 500	
9062372	<p>312.20.160 40bar/G, ø160mm Tlakoměr s bourdonovým perem Rozsah 0...40bar, spodní G1/2" Cu-slitina, pouzdro nerez Třída přesnosti: 0,6% https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0301_de_de.pdf</p>	1	5300	
9062348	<p>312.20.160 160bar/G, ø160mm Tlakoměr s bourdonovým perem Rozsah 0...160bar, spodní G1/2" Cu-slitina, pouzdro nerez Třída přesnosti: 0,6% https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0301_de_de.pdf</p>	1	5 400	

Pův. Artíkl WIKA	Typové označení	ks	cena/ks	Fotografie
9553150	<p>422.12.100 40bar/G, ø100mm Tlakoměr membránový, Kl. 1,6% Rozsah 0...40bar, spodní G1/2" Vrchní díl šedá litina části ve styku s médiem ocel</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0402_de_de.pdf</p>	1	3 000	
9062521	<p>422.12.160 4bar/G, ø160mm Tlakoměr membránový, Kl. 1,6% Rozsah 0...4bar, spodní G1/2" Vrchní díl šedá litina části ve styku s médiem ocel</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0402_de_de.pdf</p>	1	2 600	
9062408	<p>422.12.160 60mbar/G, ø160mm Tlakoměr membránový, Kl. 1,6% Rozsah 0...60mbar, spodní G1/2" Vrchní díl šedá litina části ve styku s médiem ocel</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0402_de_de.pdf</p>	1	3 700	

Pův. Artikl WIKA	Typové označení	ks	cena/ks	Fotografie
9905046	<p>432.20.100 16bar, ø100mm Tlakoměr membránový, Kl. 1,6% Rozsah 0...16bar, spodní G1/2" Pouzdro nerez ocel části ve styku s mediem ocel</p>	3	3 400	
9072551	<p>214.11.144x144 6bar, Tlakoměr s bourdonovým perem profilové provedení 144x144mm Rozsah 0...6bar, zadní G1/2" dole Cu-slitina, pouzdro plech černě lak. (v tomto rozměru se již nevyrábí!!)</p>	1	4 500	
9042253	<p>711.12.100 1bar/G, ø100mm Tlakoměr diferenční Rozsah 0...1bar, spodní 2x G1/2" Pouzdro ocel, černě lakovaná části ve styku s mediem Cu slitina</p>	2	2 200	

https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0702_de_de.pdf

Pův. Artíkl WIKA	Typové označení	ks	cena/ks	Fotografie
9042342	<p>711.12.160 4bar/G, Tlakoměr diferenční, ø160mm Rozsah 0...4bar, spodní 2x G1/2" Pouzdro ocel, černě lakovaná části ve styku s mediem Cu slitina</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0702_de_de.pdf</p>	3	3 600	
4618616	<p>611.10.063 250mbar/M12, ø63mm Tlakoměr s kapslovou membránou Rozsah 0...250mbar, spodní M12x1,5 Pouzdro ocel, černě lakovaná části ve styku s mediem Cu slitina</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0601_de_de.pdf</p>	3	1 100	
9071563	<p>611.10.063z 160mbar/G Tlakoměr s kapslovou membránou Rozsah 0...160mbar, zadní G1/4" Pouzdro ocel, černě lakovaná části ve styku s mediem Cu slitina</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0601_de_de.pdf</p>	2	1 100	

Pův. Artikl WIKA	Typové označení	ks	cena/ks	Fotografie
9071393	<p>611.10.063 40mbar/G</p> <p>Tlakoměr s kapslovou membránou Rozsah 0...40mbar, spodní G1/4" Pouzdro ocel, černě lakovaná části ve styku s mediem Cu slitina</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0601_de_de.pdf</p>	1	1 200	
9711026	<p>611.10.063 -25mbar/G</p> <p>Tlakoměr s kapslovou membránou Rozsah -25...0mbar, spodní G1/4" Pouzdro ocel, černě lakovaná části ve styku s mediem Cu slitina</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0601_de_de.pdf</p>	1	1 200	
38148404	<p>S 11 25bar čelní membrána</p> <p>Snímač tlaku s čelní membránou Rozsah 0...25bar, G1/2" výstup 4...20mA, DC 10...30V části ve styku s mediem 316Ti</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-sensors/ds_pe8102_de_de.pdf</p>	4	5 000	

Pův. Artikl WIKA	Typové označení	ks	cena/ks	Fotografie
14205688	<p>S 11 250bar čelní membrána Snímač tlaku s čelní membránou Rozsah 0...250bar, G1/2" výstup 4...20mA, DC 10...30V části ve styku s mediem 316Ti</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-sensors/ds_pe8102_de_de.pdf</p>	4	5 500	
9021248	<p>S 11 16bar čelní membrána Snímač tlaku s čelní membránou Rozsah 0...16bar, G1/2" výstup 4...20mA, DC 10...30V části ve styku s mediem 316Ti</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-sensors/ds_pe8102_de_de.pdf</p>	3	5 900	
9853936	<p>612.20.160 4kPa Tlakoměr s kapslov Tlakoměr s kapslovou membránou Rozsah 0...4kPa, spodní M20x1,5 Pouzdro nerezová ocel části ve styku s mediem Cu slitina</p> <p>https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0602_de_de.pdf</p>	20	1 100	

Pův. Artikl WIKA	Typové označení	ks	cena/ks	Fotografie
9875417	612.20.160 10kPa Tlakoměr s kapslovou membránou Rozsah 0...10kPa, spodní M20x1,5 Pouzdro nerezová ocel části ve styku s médiem Cu slitina https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0602_de_de.pdf	19	1 100	
9806768	612.20.160 40kPa Tlakoměr s kapslovou membránou Rozsah 0...40kPa, spodní M20x1,5 Pouzdro nerezová ocel části ve styku s médiem Cu slitina https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0602_de_de.pdf	14	1 150	

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Sklad Armex Děčín